



Условные обозначения

- Граница проектирования
- Силовой кабель существующий
- Водопровод существующий
- Кабель связи существующий
- Теплотрасса существующая
- Канализация ливневая существующая
- Кабель электроснабжения модернизации светофорного объекта (проектируемый вне рамок проекта)
- Проектируемая опора освещения Акация высотой 4 м со светодиодным светильником GALAD Факел LED-40-ШОС/Т60 мощностью 40Вт
- Проектируемая опора Ясень высотой 9 м с существующими светильниками
- Проектируемая кабельная линия АВБШВ 4х16 кв.мм. Весь кабель прокладывается в двухстенной ПНД трубе диаметром 50 мм
- Проектируемая кабельная линия АВБШВ 4х16 кв.мм. Весь кабель прокладывается в двухстенной ПНД трубе диаметром 63 мм
- Демонтаж ВЛИ с последующем использованием
- Контур заземления ЩО
- ОПН
- Резервная труба ПЗ100 SDR17 диаметр 110 мм
- Резервная труба ПЗ100 SDR17 диаметр 63 мм
- Существующий светофор
- Проектируемый светофор (вне рамок проекта)

Условные обозначения

Усл. об.	Наименование	Прим.
	04 Лиственные кустарники	Новый
	02 Хвойные кустарники	Новый
	03 Лиственные деревья	Новый
	Скамья	Новый
	Урна	Новый
	Информационный стенд	Новый
	Урна с пепельницей	Новый
	Информационный щит	Новый
	Посевной газон (восстановление напочвенного покрова на участках демонструируемых дорожек)	Новый
	Массив кустарников	Новый
	Мульчирование торфом приствольных кругов деревьев и кустарников	Новый
	Дорожки и площадки с замощением бетонной брусчаткой 200*100*60 (серый)	Новый
	Цветник из многолетних растений	Новый
	Локальный предупреждающий указатель "Внимание, по ходу движения - регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход"	Новый
	Локальный предупреждающий указатель "Внимание, по ходу движения - пересечение второстепенного проезда или выезда с дворовой территории"	Новый
	Указатель "Поле получения услуги"	Новый
	Локальный предупреждающий указатель "Внимание, по ходу движения - отдельно стоящая опора (светофор, столб, несущая конструкция) или дерево, находящиеся по ходу движения"	Новый
	Дорожки и площадки с замощением бетонной брусчаткой 200*100*60 (красный)	Новый
	Ремонт асфальта	Новый
	03 Лиственные деревья	Существующий
	01 Хвойные деревья	Существующий
	Светофор	Существующий
	Люк	Существующий
	Скамья	Существующий
	Информационное табло	Существующий
	Трансформаторная будка	Существующий
	Урна	Существующий
	Массив кустарников	Существующий
	Существующий травостой	Существующий
	Бетон	Существующий
	Дорожки и площадки с замощением бетонной брусчаткой 200*100*60 (красный/серый)	Существующий
	Асфальтовое покрытие	Существующий
	Живая изгородь	Существующий

Согласовано	
Изм. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №

- Пересечение КЛ с теплотрассой выполняется по типовому альбому шифр А11-2011-32 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб ЗАО ДКС"
- Проектное решение выполнено без изменения отметок существующих отметок уровня земли.

1016-2021-ПЗУ					
Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146) в Приокском районе г. Нижнего Новгорода					
Изм.	Копуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мазина К.В.			21.12.2021
Проверил		Катикова Н.Ю.			21.12.2021
		Тарасова А.А.			21.12.2021
Н. контр.		Воронцова Н.А.			21.12.2021
			Стадия	Лист	Листов
			Р	7	20
			План благоустройства территории М1:500		