



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)**

**ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ И ТЕПЛОЙ НАГРУЗКИ ПО
ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ**

ЧАСТЬ 2

2. ПРОГНОЗ ВВОДА СТРОЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2.1. – Прогноз ввода строений различного назначения на территории г. Нижнего Новгорода на период до 2030 года

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовский район		805,67	0,00	382,44	1187,11	67,7810
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	магазин ул. Мокроусова, 7б			2,00	2,00	0,5333
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2025			2,00	2,00	0,5333
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	проект планировки территории в границах улиц Светлоярская, Силикатная	94,87		37,95	132,82	7,0000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2023	18,21		7,28	25,49	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2024	18,21		7,28	25,49	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2025	18,21		7,28	25,49	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2026	20,13		8,05	28,18	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2027	20,13		8,05	28,18	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	Комбинат бытового обслуживания по ул. Светлоярская, к западу от дома № 46			0,30	0,30	0,0310
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2022			0,30	0,30	0,0310
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б Итого		94,87		40,25	135,12	7,5643
"7 МР Сормово №2", ул. Гаугеля, 25	физкультурно - оздоровительный комплекс по ул. Светлоярская	0,00		38,52	38,52	1,3992
"7 МР Сормово №2", ул. Гаугеля, 25	2022	0,00		38,52	38,52	1,3992
"7 МР Сормово №2", ул. Гаугеля, 25 Итого		0,00		38,52	38,52	1,3992
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6	дом бытового обслуживания по ул. Ефремова, у дома № 10			1,34	1,34	0,1150
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6	2023			1,34	1,34	0,1150
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6	Многофункциональный центр с помещениями общественного назначения, гостиничными номерами и квартирами на верхних этажах по ул. Ефремова, в районе домов №№ 178, 180, 182 по ул. Коминтерна в Сормовском районе	0,00		5,66	5,66	0,2979
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6	2022	0,00		5,66	5,66	0,2979

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6 Итог		0,00		7,00	7,00	0,4129
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	жилой комплекс, состоящий из 3-х семнадцатизэтажных домов с подземными стоянками и помещениями общественного назначения по ул. Светлоярской, напротив дома №25	39,02	0,00	0,00	39,02	1,5060
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2021	19,51	0,00	0,00	19,51	0,7530
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2028	19,51	0,00	0,00	19,51	0,7530
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	комбинат бытового обслуживания ул. Светлоярская, у дома №25			1,10	1,10	0,1400
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2026			1,10	1,10	0,1400
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	учебный центр по ул. Станиславского, 45	0,00		6,38	6,38	0,2040
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2022	0,00		6,38	6,38	0,2040
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	Нежилое здание по ул. Станиславского, 1			0,20	0,20	0,0150
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2021			0,20	0,20	0,0150
"Баня №7", ул. Станиславского, 3 Итог		39,02	0,00	7,68	46,69	1,8650
"КЭЧ", ул. Федосеенко, 89-а	производственно-складской комплекс с административными помещениями по ул. Федосеенко, напротив дома №52	0,00		0,82	0,82	0,0217
"КЭЧ", ул. Федосеенко, 89-а	2021	0,00		0,82	0,82	0,0217
"КЭЧ", ул. Федосеенко, 89-а Итог		0,00		0,82	0,82	0,0217
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	проект планировки и межевания территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника, бульвара Юбилейный	55,45	0,00	10,00	65,45	3,1110
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2021	16,54	0,00	0,00	16,54	0,7940
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2022	19,46	0,00	0,00	19,46	0,9340
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2023	19,46	0,00	0,00	19,46	0,9340
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2024	0,00	0,00	10,00	10,00	0,4490
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	проект планировки территории в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская, Судостроительная в Сормовском районе	28,96		11,58	40,54	2,2270

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2024	28,96		11,58	40,54	2,2270
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	Административно-торговое здание ул. Циолковского, 7/2 стр	0,00		3,00	3,00	0,2673
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2024	0,00		3,00	3,00	0,2673
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а Итого		84,41	0,00	24,59	108,99	5,6053
Июльских дней, 1	Конгресс-холл, выставочный зал в границах улиц Революционная, Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		6,87	6,87	0,7038
Июльских дней, 1	2025	0,00		6,87	6,87	0,7038
Июльских дней, 1	Административное здание с подземной парковкой в границах улиц Революционная, Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		3,35	3,35	0,3432
Июльских дней, 1	2027	0,00		3,35	3,35	0,3432
Июльских дней, 1 Итого		0,00		10,22	10,22	1,0470
пр. Союзный, 43	Территория по ул. Хальзовская, в сторону р.Волга между памятником природы «Копосовская дубрава» в садоводческом товариществе	0,00		105,00	105,00	5,6013
пр. Союзный, 43	2026	0,00		30,00	30,00	1,6004
пр. Союзный, 43	2027	0,00		30,00	30,00	1,6004
пр. Союзный, 43	2028	0,00		30,00	30,00	1,6004
пр. Союзный, 43	2029	0,00		15,00	15,00	0,8002
пр. Союзный, 43	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Старая Канава, Свободы, пер. Союзный	38,00		1,00	39,00	2,7040
пр. Союзный, 43	2022	38,00		1,00	39,00	2,7040
пр. Союзный, 43	Пристрой к зданию МБОУ "Школа № 117" по ул. Чайковского, 12			3,50	3,50	0,7396
пр. Союзный, 43	2021			3,50	3,50	0,7396
пр. Союзный, 43 Итого		38,00		109,50	147,50	9,0449
Сормовская ТЭЦ	административно-выставочное здание в границах улиц Акимова-Маркса-Волжская наб.	0,00		17,00	17,00	1,5144
Сормовская ТЭЦ	2025	0,00		17,00	17,00	1,5144

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	административное здание, пр. Героев, 37/4	0,00		4,19	4,19	0,1340
Сормовская ТЭЦ	2027	0,00		4,19	4,19	0,1340
Сормовская ТЭЦ	административно-учебный комплекс по ул. Коминтерна, у дома № 47Б	0,00		3,39	3,39	0,1295
Сормовская ТЭЦ	2023	0,00		3,39	3,39	0,1295
Сормовская ТЭЦ	В границах ул. Степана Шаумяна	15,70		0,00	15,70	0,6665
Сормовская ТЭЦ	2022	15,70		0,00	15,70	0,6665
Сормовская ТЭЦ	ДОУ в квартале ограниченном домами № 14 по ул. Генерала Зимина и №№ 3, 5, 5 корп. 1, 7 по ул. Тонкинская	0,00		2,66	2,66	0,1142
Сормовская ТЭЦ	2026	0,00		2,66	2,66	0,1142
Сормовская ТЭЦ	застройка территории (2 очередь строительства – 10-ти этажные жилые дома №№ 19-25, 17-этажные № 26-29, 2-х этажное здание многофункционального назначения № 34, детское дошкольное учреждение на 300 мест № 35)	8,24	0,00	2,06	10,30	0,4382
Сормовская ТЭЦ	2021	8,24	0,00	2,06	10,30	0,4382
Сормовская ТЭЦ	застройка территории в границах улиц Давыдова, Лубянская, Руставелли	19,00	0,00	2,00	21,00	1,7289
Сормовская ТЭЦ	2021	9,50	0,00	1,00	10,50	0,8644
Сормовская ТЭЦ	2022	9,50	0,00	1,00	10,50	0,8644
Сормовская ТЭЦ	нежилое здание в пересечении уд. Маршала Казакова и Московского шоссе			2,76	2,76	0,2373
Сормовская ТЭЦ	2025			2,76	2,76	0,2373
Сормовская ТЭЦ	нежилые бытовые помещения по ул. Баррикад, 22	0,00		0,65	0,65	0,0170
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		0,65	0,65	0,0170
Сормовская ТЭЦ	Открытый аквапарк с развлекательно-оздоровительным центром (1 и 2 очередь строительства-гостиница) по Мещерскому бульвару	0,00	0,00	13,91	13,91	0,9149
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00	0,00	6,95	6,95	0,4575
Сормовская ТЭЦ	2023	0,00	0,00	6,95	6,95	0,4575
Сормовская ТЭЦ	Территория в границах ул. Маршала Казакова, Бригадная, Хохломская, Чебоксарская	85,20	0,00	0,00	85,20	3,6167
Сормовская ТЭЦ	2021	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	2022	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2023	14,20	0,00	0,00	14,20	0,6028
Сормовская ТЭЦ	2024	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2025	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2026	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2027	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2028	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2029	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2030	14,20	0,00	0,00	14,20	0,6028
Сормовская ТЭЦ	территория в границах улиц Энгельса, Карпинского, Большевикская	53,60	0,00	11,66	65,25	4,8900
Сормовская ТЭЦ	2021	5,02	0,00	4,99	10,01	0,5660
Сормовская ТЭЦ	2022	2,62	0,00	4,96	7,57	0,4460
Сормовская ТЭЦ	2023	6,54	0,00	0,00	6,54	0,3130
Сормовская ТЭЦ	2024	4,71	0,00	0,00	4,71	0,2260
Сормовская ТЭЦ	2025	4,83	0,00	0,00	4,83	0,2320
Сормовская ТЭЦ	2026	7,72	0,00	0,00	7,72	0,3710
Сормовская ТЭЦ	2027	13,61	0,00	0,00	13,61	0,6530
Сормовская ТЭЦ	2028	4,28	0,00	1,71	5,99	1,0790
Сормовская ТЭЦ	2029	4,28	0,00	0,00	4,28	1,0040
Сормовская ТЭЦ	торговый центр, 50 лет Победы ул., у д. 1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50 лет Победы, со стороны ОАО "НМЗ")	0,00		10,03	10,03	0,2640
Сормовская ТЭЦ	2026	0,00		10,03	10,03	0,2640
Сормовская ТЭЦ	Детское дошкольное учреждение на 320 мест (ул. Карла Маркса, 45А)	0,00		6,00	6,00	0,4767
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		6,00	6,00	0,4767
Сормовская ТЭЦ	Административное здание с подземной парковкой, магазином и банно-оздоровительным центром по ул. Гордеевская, 105 стр (апарт-отель "Гордеевка)			13,74	13,74	1,2878
Сормовская ТЭЦ	2022			13,74	13,74	1,2878

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода	14,30		0,00	14,30	0,4847
Сормовская ТЭЦ	2026	14,30		0,00	14,30	0,4847
Сормовская ТЭЦ	Детский сад на 160 мест в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		2,00	2,00	0,2049
Сормовская ТЭЦ	2026	0,00		2,00	2,00	0,2049
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание (чешский склад 1)	0,00		1,00	1,00	0,0610
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		1,00	1,00	0,0610
Сормовская ТЭЦ	Административно-офисное здание со встроенной автостоянкой по пер. Сталелитейный, д. 9	0,00		8,50	8,50	1,4610
Сормовская ТЭЦ	2024	0,00		8,50	8,50	1,4610
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание склада по ул. ул. Коминтерна, 45	0,00		0,00	0,00	0,0910
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		0,00	0,00	0,0910
Сормовская ТЭЦ	Нежилое помещение по ул. Коминтерна, 37	0,00		0,00	0,00	0,1892
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		0,00	0,00	0,1892
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание (под производственную базу) по ул. Щербакова, д. 31	0,00		0,00	0,00	0,2359
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		0,00	0,00	0,2359
Сормовская ТЭЦ	Здание мастерской с административными помещениями по ул. Должанская, 2в	0,00		0,00	0,00	0,0110
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		0,00	0,00	0,0110
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание по ул. Ефремова, 3б	0,00		1,00	1,00	0,1000
Сормовская ТЭЦ	2023	0,00		1,00	1,00	0,1000
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание по ул. Коминтерна, между домами №168 и №170	0,00		0,20	0,20	0,0132
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		0,20	0,20	0,0132
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание по ул. Дмитрия Павлова, между домами №№ 12, 13	0,00		1,50	1,50	0,1801
Сормовская ТЭЦ	2023	0,00		1,50	1,50	0,1801
Сормовская ТЭЦ Итого		196,04	0,00	104,23	300,27	19,4621

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №4	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	2022	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №5	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	2023	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №6	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	2024	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11 Итого		26,40	0,00	0,00	26,40	1,0294
ул. Иванова, 36-б	автомойка по ул.Иванова у дома №36а	0,00		1,84	1,84	0,0483
ул. Иванова, 36-б	2021	0,00		1,84	1,84	0,0483
ул. Иванова, 36-б	Планировка и межевание территории в границах улиц пр. Кораблестроителей, ул. Василия Иванова	1,82	0,00	0,46	2,28	0,1166
ул. Иванова, 36-б	2021	1,82	0,00	0,46	2,28	0,1166
ул. Иванова, 36-б Итого		1,82	0,00	2,30	4,12	0,1650
ул. Пугачева, 1	подземная автостоянка с размещением в надземной части административного здания с помещениями общественного назначения по ул. Культуры, между домами № 11/1 и № 13	0,00		25,00	25,00	0,8500
ул. Пугачева, 1	2022	0,00		25,00	25,00	0,8500
ул. Пугачева, 1	проект планировки территории в границах улиц Боевой Дружины, Вождей Революции, Пугачева, пер. Хмелева	42,00	0,00	2,00	44,00	3,5582
ул. Пугачева, 1	2022	16,00	0,00	2,00	18,00	1,3836
ул. Пугачева, 1	2023	12,00	0,00	0,00	12,00	1,0518
ул. Пугачева, 1	2024	14,00	0,00	0,00	14,00	1,1228
ул. Пугачева, 1	10-этажный 2-х секционный многоквартирный дом по ул. Боевых дружин, 1	7,70		0,00	7,70	0,3270
ул. Пугачева, 1	2023	7,70		0,00	7,70	0,3270
ул. Пугачева, 1 Итого		49,70	0,00	27,00	76,70	4,7352
Федосеенко, д. 64	4-е 12-ти этажных одноподъездных жилых дома, гостиница с рестораном	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3282

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Федосеенко, д. 64	2028	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3282
Федосеенко, д. 64	жилая застройка на территории	26,92	0,00	0,00	26,92	1,0391
Федосеенко, д. 64	2021	13,46	0,00	0,00	13,46	0,5196
Федосеенко, д. 64	2022	13,46	0,00	0,00	13,46	0,5196
Федосеенко, д. 64	жилые дома в границах улиц 8-е Марта, Достоевского, Рабфаковской, Болотной	10,00	0,00	0,00	10,00	0,3841
Федосеенко, д. 64	2029	10,00	0,00	0,00	10,00	0,3841
Федосеенко, д. 64	группа жилых домов в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского (ЖК "Сормовская сторона")	10,00	0,00	0,00	10,00	0,4383
Федосеенко, д. 64	2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,4383
Федосеенко, д. 64	Спортивный комплекс по ул. Федосеенко, 37			2,50	2,50	0,3652
Федосеенко, д. 64	2022			2,50	2,50	0,3652
Федосеенко, д. 64	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (1-я очередь строительства) в границах бул. Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника	11,00	0,00	0,00	11,00	0,6157
Федосеенко, д. 64	2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,6157
Федосеенко, д. 64	группа жилых домов в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского (ЖК "Удачный-2")	17,00	0,00	0,00	17,00	0,7451
Федосеенко, д. 64	2021	17,00	0,00	0,00	17,00	0,7451
Федосеенко, д. 64 Итого		83,42	0,00	2,50	85,92	3,9157
ул. Зайцева, 31	спортивно-оздоровительный клуб по ул.Кима, напротив д.333 в Сормовском районе	0,00		2,36	2,36	0,1241
ул. Зайцева, 31	2025	0,00		2,36	2,36	0,1241
ул. Зайцева, 31	спортивно-оздоровительный комплекс около дома № 2 на ул. Зайцева			1,00	1,00	0,1307
ул. Зайцева, 31	2021			1,00	1,00	0,1307
ул. Зайцева, 31	Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Зайцева, VI микрорайон Комсомольского жилого района	14,00	0,00	0,00	14,00	0,8960
ул. Зайцева, 31	2021	14,00	0,00	0,00	14,00	0,8960
ул. Зайцева, 31	Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Кораблестроителей, в районе домов №№42,44,45/1 в Сормовском районе (поз. 4 ПП)	16,00	0,00	0,00	16,00	0,6176

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Зайцева, 31	2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,6176
ул. Зайцева, 31	Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Кораблестроителей, в районе домов №№42,44,45/1 в Сормовском районе (поз. 5 ПП)	23,00	0,00	0,00	23,00	0,8878
ул. Зайцева, 31	2024	23,00	0,00	0,00	23,00	0,8878
ул. Зайцева, 31	Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Кораблестроителей, в районе домов №№42,44,45/1 в Сормовском районе (поз. 7 ПП)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,5790
ул. Зайцева, 31	2025	15,00	0,00	0,00	15,00	0,5790
ул. Зайцева, 31	Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Кораблестроителей, в районе домов №№42,44,45/1 в Сормовском районе (поз. 23 ПП)	7,50			7,50	0,3496
ул. Зайцева, 31	2026	7,50			7,50	0,3496
ул. Зайцева, 31	Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Кораблестроителей, в районе домов №№42,44,45/1 в Сормовском районе (поз. 24 ПП)	7,50			7,50	0,3496
ул. Зайцева, 31	2027	7,50			7,50	0,3496
ул. Зайцева, 31	Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Кораблестроителей, в районе домов №№42,44,45/1 в Сормовском районе (поз. 25 ПП)	7,50			7,50	0,3380
ул. Зайцева, 31	2028	7,50			7,50	0,3380
ул. Зайцева, 31	Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Кораблестроителей, в районе домов №№42,44,45/1 в Сормовском районе (поз. 3 ПП), ЖК "Корабли"	17,00	0,00	0,00	17,00	2,6397
ул. Зайцева, 31	2022	17,00	0,00	0,00	17,00	2,6397
ул. Зайцева, 31	Многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроеными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Зайцева, VI микрорайон Комсомольского жилого района, ул. Машинная, 29 стр (ЖК "Флагман")	20,00		0,00	20,00	0,7750

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Зайцева, 31	2021	20,00		0,00	20,00	0,7750
ул. Зайцева, 31	Многоквартирный дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода	18,50		0,00	18,50	0,9917
ул. Зайцева, 31	2026	18,50		0,00	18,50	0,9917
ул. Зайцева, 31 Итого		146,00	0,00	3,36	149,36	8,6789
"Посёлок Народный", ул. Планетная, 8-а	Автосалон по ул. Ясная в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода			3,49	3,49	0,3000
"Посёлок Народный", ул. Планетная, 8-а	2021			3,49	3,49	0,3000
"Посёлок Народный", ул. Планетная, 8-а Итого				3,49	3,49	0,3000
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	Многоэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (поз. 1 ПП)	11,50			11,50	0,5826
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	2022	11,50			11,50	0,5826
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	Дошкольная образовательная организация в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (поз. 3 ПП)			1,00		0,2044
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	2022			1,00		0,2044
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская Итого		11,50		1,00	11,50	0,7870
Пристроенная котельная №5 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	Многоэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (поз. 2 ПП) по ул. Коперника, 2 стр (ЖК "Дом на Культуре")	34,50			34,50	1,7477
Пристроенная котельная №5 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	2021	34,50			34,50	1,7477

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Пристроенная котельная №5 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская Итог		34,50			34,50	1,7477
Канавинский район		1379,19	0,00	452,51	1831,69	87,6807
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	кафе по пр. Ленина, напротив дома № 15/1 (на берегу у Силикатного озера)	0,00		10,17	10,17	0,2676
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	2022	0,00		10,17	10,17	0,2676
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	многоэтажные жилые дома в границах улиц Журова, Менделеева, Искры, Чонгарская в Канавинском районе	44,06			44,06	1,9620
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	2024	44,06			44,06	1,9620
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а Итог		44,06		10,17	54,23	2,2296
Июльских дней, 1	центр по подготовке и повышению квалификации сотрудников вневедомственной охраны и частных охранных предприятий восточнее здания № 96К по ул. Интернациональная			20,93	20,93	1,8000
Июльских дней, 1	2022			20,93	20,93	1,8000
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к2 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2023	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к3 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2024	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к4 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2025	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к5 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2026	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к6 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2027	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 50 к2 (ЖК "Первомайский")	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	2023	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 50 к3 (ЖК "Первомайский")	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	2025	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 50 к4 (ЖК "Первомайский")	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	2025	18,00		0,00	18,00	0,7018

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Июльских дней, 1 Итого		189,00		20,93	209,93	9,1692
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Административное здание (учреждения, специализированный магазин, кафе)	0,00	0,00	13,30	13,30	0,9320
котельная завода «Красный Якорь»	2028	0,00	0,00	13,30	13,30	0,9320
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 4.1 по ГП	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	2023	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 4.2 по ГП	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	2022	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 4.3 по ГП	32,37	0,00	0,00	32,37	1,5540
котельная завода «Красный Якорь»	2024	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	2027	18,97	0,00	0,00	18,97	0,9110
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 4.4 по ГП	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	2024	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г.	18,98	0,00	0,00	18,98	0,9110

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенной ДОО № 5.1 по ГП					
котельная завода «Красный Якорь»	2026	18,98	0,00	0,00	18,98	0,9110
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Культурное здание с проведением обрядов и Пристрой к православной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского	0,00	0,00	2,92	2,92	0,2490
котельная завода «Красный Якорь»	2029	0,00	0,00	2,92	2,92	0,2490
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Торгово-выставочный комплекс	0,00	0,00	5,90	5,90	0,5010
котельная завода «Красный Якорь»	2029	0,00	0,00	5,90	5,90	0,5010
котельная завода «Красный Якорь» Итог		91,55	0,00	22,11	113,66	6,0760
Московское шоссе, д. 52	застройка территории в границах ул. Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная	50,00	0,00	5,00	55,00	2,3468
Московское шоссе, д. 52	2023	10,00	0,00	1,70	11,70	0,5250
Московское шоссе, д. 52	2028	17,00	0,00	3,30	20,30	0,9250
Московское шоссе, д. 52	2030	23,00	0,00	0,00	23,00	0,8968
Московское шоссе, д. 52 Итог		50,00	0,00	5,00	55,00	2,3468
Сормовская ТЭЦ	административно-офисное здание с подземной парковкой у дома № 9 по ул. Советская			2,80	2,80	0,5100
Сормовская ТЭЦ	2022			2,80	2,80	0,5100
Сормовская ТЭЦ	гостиница со встроенной автостоянкой на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная, примерно в 6 метрах на юго-запад от дома № 6а по ул. Совнаркомовская			3,70	3,70	0,4592
Сормовская ТЭЦ	2025			3,70	3,70	0,4592
Сормовская ТЭЦ	Диспетчерский пункт, с прилегающей территорией по Мещерскому бульвару, у дома № 10Б	0,00		4,94	4,94	0,1300
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		4,94	4,94	0,1300
Сормовская ТЭЦ	многоэтажная жилая застройка по ул. Мурашкинской, 13, лит А	14,20			14,20	0,6020

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	2021	14,20			14,20	0,6020
Сормовская ТЭЦ	проект планировки и межевания территории в границах ул. Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный проезд			2,00	2,00	0,1872
Сормовская ТЭЦ	2023			2,00	2,00	0,1872
Сормовская ТЭЦ	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бетанкура, Самаркандская, Должанская, Мануфактурная в Канавинском районе г. Н. Новгорода	1,63		0,65	2,28	0,1250
Сормовская ТЭЦ	2021	1,63		0,65	2,28	0,1250
Сормовская ТЭЦ	цех оттаивания поездов "Сапсан" на станции Нижний Новгород по Московскому шоссе, 6с	0,00		31,26	31,26	0,9060
Сормовская ТЭЦ	2027	0,00		31,26	31,26	0,9060
Сормовская ТЭЦ	Объект незавершенного строительства - административно-выставочное здание с оздоровительным комплексом по ул. Карла Маркса, в границах ул. Сергея Акимова, Волжская набережная	0,00		1,00	1,00	0,1685
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		1,00	1,00	0,1685
Сормовская ТЭЦ	Здание с офисными помещениями по ул. Интернациональная, 15			0,50	0,50	0,0400
Сормовская ТЭЦ	2022			0,50	0,50	0,0400
Сормовская ТЭЦ	Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская			44,00	44,00	8,4120
Сормовская ТЭЦ	2023			44,00	44,00	8,4120
Сормовская ТЭЦ	ДОУ на 220 мест по ул. Генерала Зимина, у дома №40	0,00		5,20	5,20	0,6185
Сормовская ТЭЦ	2023	0,00		5,20	5,20	0,6185
Сормовская ТЭЦ	ДОУ на 220 мест между домами № 31, 35 по ул. Сергея Есенина			2,50	2,50	0,5160
Сормовская ТЭЦ	2022			2,50	2,50	0,5160
Сормовская ТЭЦ	Административно-бытовое здание по Московскому шоссе, 4	0,00		3,20	3,20	0,4310
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		3,20	3,20	0,4310
Сормовская ТЭЦ	Гостиница (регенерация) по ул. Стрелка, рядом с домом №7	0,00		12,00	12,00	1,5216
Сормовская ТЭЦ	2024	0,00		12,00	12,00	1,5216

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	Специализированное хранилище археологических материалов по ул. Совнаркомовская, 13 к1	0,00		4,00	4,00	0,3200
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		4,00	4,00	0,3200
Сормовская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей по ул. Сергея Акимова, 50	8,50		0,00	8,50	0,8002
Сормовская ТЭЦ	2024	8,50		0,00	8,50	0,8002
Сормовская ТЭЦ	Объект культурного наследия регионального значения "Доходный дом З.Г. Вяхиревой" по ул. Луначарского, д. 1/11	0,00		0,00	0,00	0,0700
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		0,00	0,00	0,0700
Сормовская ТЭЦ Итого		24,32		117,75	142,07	15,8172
ул. Вольская, 15-а	застройка территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская	31,34		4,94	36,28	2,1725
ул. Вольская, 15-а	2023	31,34		4,94	36,28	2,1725
ул. Вольская, 15-а Итого		31,34		4,94	36,28	2,1725
ул. Знаменская, 5-б	Территория в границах ул. Кузбасская, Ракетная, Пурехская	225,60	0,00	56,40	282,00	8,3298
ул. Знаменская, 5-б	2023	59,36	0,00	14,84	74,20	2,3546
ул. Знаменская, 5-б	2024	106,88	0,00	26,72	133,60	3,8417
ул. Знаменская, 5-б	2025	59,36	0,00	14,84	74,20	2,1336
ул. Знаменская, 5-б Итого		225,60	0,00	56,40	282,00	8,3298
ул. Климовская, 86-а	административное здание по ул. Симферопольская	0,00		12,56	12,56	0,4320
ул. Климовская, 86-а	2023	0,00		12,56	12,56	0,4320
ул. Климовская, 86-а	жилой дом по ул. Журова, у дома №18			4,65	4,65	0,4000
ул. Климовская, 86-а	2027			4,65	4,65	0,4000
ул. Климовская, 86-а	кафе-ресторан "Догмара" с местами для пикников и отдыха на Комсомольском шоссе в районе дома №12 в Ленинском районе	0,00		4,03	4,03	0,1060
ул. Климовская, 86-а	2022	0,00		4,03	4,03	0,1060
ул. Климовская, 86-а	проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, Журова, пер. Сивашский.	52,43	0,00	13,11	65,54	3,0711
ул. Климовская, 86-а	2023	13,11	0,00	3,28	16,38	0,6973

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Климовская, 86-а	2024	13,11	0,00	3,28	16,38	0,6973
ул. Климовская, 86-а	2025	13,11	0,00	3,28	16,38	0,8382
ул. Климовская, 86-а	2026	13,11	0,00	3,28	16,38	0,8382
ул. Климовская, 86-а	Территория в границах Комсомольского шоссе, ул.Н.Пахомова, Напольно-Выставочная, Обухова, пер. Балаклавский, ул. Украинская	193,20	0,00	0,00	193,20	4,6256
ул. Климовская, 86-а	2026	96,60	0,00	0,00	96,60	2,3128
ул. Климовская, 86-а	2027	48,30	0,00	0,00	48,30	1,1564
ул. Климовская, 86-а	2028	48,30	0,00	0,00	48,30	1,1564
ул. Климовская, 86-а	Территория в границах ул.Обухова, Н.Пахомова, Июльских Дней, Витебская, Октябрьской революции	95,04	0,00	35,56	130,60	4,0456
ул. Климовская, 86-а	2025	23,76	0,00	5,94	29,70	0,8540
ул. Климовская, 86-а	2026	23,76	0,00	5,94	29,70	0,8540
ул. Климовская, 86-а	2027	23,76	0,00	5,94	29,70	0,8540
ул. Климовская, 86-а	2028	23,76	0,00	5,94	29,70	0,8540
ул. Климовская, 86-а	2029	0,00	0,00	5,90	5,90	0,3147
ул. Климовская, 86-а	2030	0,00	0,00	5,90	5,90	0,3147
ул. Климовская, 86-а	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой № 1 (по генплану) в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, Журова, пер. Сивашский - ул. Октябрьской Революции, 41 стр (ЖК "Каскад на Менделеева")	14,20	0,00	1,50	15,70	0,4109
ул. Климовская, 86-а	2022	14,20	0,00	1,50	15,70	0,4109
ул. Климовская, 86-а Итого		354,87	0,00	71,41	426,28	13,0912
ул. Конотопская, 5	Территория в границах ул.Кузбасская, Ракетная, Пурехская	59,36	0,00	14,84	74,20	2,3546
ул. Конотопская, 5	2023	59,36	0,00	14,84	74,20	2,3546
ул. Конотопская, 5 Итого		59,36	0,00	14,84	74,20	2,3546
ул. Лесной городок, 6-а	ДОУ по ул.Лесной городок у дома № 6	0,00		3,66	3,66	0,1554
ул. Лесной городок, 6-а	2025	0,00		3,66	3,66	0,1554
ул. Лесной городок, 6-а	Жилая застройка	95,28	0,00	0,00	95,28	3,6778

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Лесной городок, 6-а	2022	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2023	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2024	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2025	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2026	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2027	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	Малосемейное общежитие по Московскому шоссе, 294в	0,00		3,38	3,38	0,2990
ул. Лесной городок, 6-а	2021	0,00		3,38	3,38	0,2990
ул. Лесной городок, 6-а	Многофункциональный общественный центр по ул. Айвазовского	0,00		12,34	12,34	0,4750
ул. Лесной городок, 6-а	2021	0,00		12,34	12,34	0,4750
ул. Лесной городок, 6-а	Объекты, соответствующие разрешенным видам использования около дома №27 по ул. Лесной городок в Канавинском районе			1,84	1,84	0,1580
ул. Лесной городок, 6-а	2021			1,84	1,84	0,1580
ул. Лесной городок, 6-а	Многоквартирные дома №1 и №2 в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	38,80		0,00	38,80	2,0799
ул. Лесной городок, 6-а	2026	38,80		0,00	38,80	2,0799
ул. Лесной городок, 6-а	Многоквартирные дома №3 и №4 в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	39,10		0,00	39,10	2,0960
ул. Лесной городок, 6-а	2027	39,10		0,00	39,10	2,0960
ул. Лесной городок, 6-а	Многоквартирные дома №5 и №6 в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	32,10		0,00	32,10	1,6637
ул. Лесной городок, 6-а	2028	32,10		0,00	32,10	1,6637
ул. Лесной городок, 6-а	Многоквартирные дома №7 и №9 в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	38,80		0,00	38,80	2,0109
ул. Лесной городок, 6-а	2029	38,80		0,00	38,80	2,0109
ул. Лесной городок, 6-а	Многоквартирные дома №8 и №10 в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер.	38,80		0,00	38,80	2,0109

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода					
ул. Лесной городок, 6-а	2030	38,80		0,00	38,80	2,0109
ул. Лесной городок, 6-а	Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		2,80	2,80	0,2869
ул. Лесной городок, 6-а	2027	0,00		2,80	2,80	0,2869
ул. Лесной городок, 6-а	Общеобразовательное учреждение (школа на 405 мест) в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		6,30	6,30	0,5756
ул. Лесной городок, 6-а	2029	0,00		6,30	6,30	0,5756
ул. Лесной городок, 6-а	Гаражи в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		15,00	15,00	0,5959
ул. Лесной городок, 6-а	2030	0,00		15,00	15,00	0,5959
ул. Лесной городок, 6-а	Нежилое здание общественного назначения с магазином и подземной автостоянкой в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		3,10	3,10	0,2832
ул. Лесной городок, 6-а	2028	0,00		3,10	3,10	0,2832
ул. Лесной городок, 6-а	Детское дошкольное учреждение в границах улиц 1-я Оранжевая, Серафимовича, Цветочная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		5,10	5,10	0,5225
ул. Лесной городок, 6-а	2027	0,00		5,10	5,10	0,5225
ул. Лесной городок, 6-а	Поликлиника в границах улиц 1-я Оранжевая, Серафимовича, Цветочная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		1,20	1,20	0,1096
ул. Лесной городок, 6-а	2028	0,00		1,20	1,20	0,1096
ул. Лесной городок, 6-а Итого		282,88	0,00	54,72	337,60	17,0003
ул. Невельская, 9-а	торговый центр по улице Гороховецкая, 4а	0,00		2,55	2,55	0,2810
ул. Невельская, 9-а	2021	0,00		2,55	2,55	0,2810
ул. Невельская, 9-а Итого		0,00		2,55	2,55	0,2810
ул. Таллинская, 15-в	14-ти этажный жилой дом по ул. Архангельская, 4 стр (ул. Архангельская, 18)	6,00			6,00	0,4970
ул. Таллинская, 15-в	2022	6,00			6,00	0,4970

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Таллинская, 15-в	в границах улиц Болотникова, Гороховецкая, Путейская (Административное здание)	0,00		4,50	4,50	0,4009
ул. Таллинская, 15-в	2021	0,00		4,50	4,50	0,4009
ул. Таллинская, 15-в	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Путейская, 14Б стр (ЖК "Каскад на Путейской")	5,00	0,00	0,00	5,00	0,3600
ул. Таллинская, 15-в	2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,3600
ул. Таллинская, 15-в Итого		11,00	0,00	4,50	15,50	1,2579
ул. Тепличная, 8-а (БМК)	Объект торговли по адресу г.Нижний Новгород, Московское шоссе, рядом с домом №314			4,42	4,42	0,3800
ул. Тепличная, 8-а (БМК)	2021			4,42	4,42	0,3800
ул. Тепличная, 8-а (БМК) Итого				4,42	4,42	0,3800
ул. Чкалова, 37-а (БМК)	проект планировки и межевания территории в границах улиц Обухова, Октябрьской Революции, Чкалова, Рутковского в Канавинском районе	2,47		0,99	3,46	0,1900
ул. Чкалова, 37-а (БМК)	2023	2,47		0,99	3,46	0,1900
ул. Чкалова, 37-а (БМК) Итого		2,47		0,99	3,46	0,1900
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: Московское шоссе, 846 в Конавинском районе г.Н.Новгорода	12,74			12,74	0,5400
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2025	12,74			12,74	0,5400
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	здание рынка со стационарной парковкой автомашин у дома №3 по ул. Авангардная			4,32	4,32	0,3717
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2021			4,32	4,32	0,3717
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	Храм православной гимназии имени Александра Невского ул. Аэродромная, 29			2,40	2,40	0,4731
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2021			2,40	2,40	0,4731
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	Система отопления Храма в честь иконы Божией Матери "Феодоровская" по ул. Аэродромная, напротив дома № 29			0,55	0,55	0,0480
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2021			0,55	0,55	0,0480
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	Производственно-сладской комплекс в районе здания №30А по Московскому шоссе в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		53,50	53,50	5,4808

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2025	0,00		53,50	53,50	5,4808
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в Итог		12,74		60,77	73,51	6,9136
ул. Металлистов, 4-б	Нежилое здание по ул. Металлистов, 1А			1,00	1,00	0,0710
ул. Металлистов, 4-б	2022			1,00	1,00	0,0710
ул. Металлистов, 4-б Итог				1,00	1,00	0,0710
Приокский район		1015,42	763,20	387,97	2166,59	60,7311
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	общежитие на 1000 мест, Анкудиновское ш., 3	0,00		16,90	16,90	0,7750
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2021	0,00		16,90	16,90	0,7750
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	Объекты капитального строительства на территории академии по Анкудиновскому шоссе, 3 (общежитие, спортзал, административное здание)	0,00	0,00	104,40	104,40	7,1625
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2021	0,00	0,00	26,10	26,10	1,1938
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2022	0,00	0,00	26,10	26,10	2,3875
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2023	0,00	0,00	26,10	26,10	2,3875
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2025	0,00	0,00	26,10	26,10	1,1938
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б Итог		0,00		121,30	121,30	7,9375
"Кварц", ул. Горная, 13-а	Здание бытового обслуживания по ул. Горная, у дома №2а	0,00		2,89	2,89	0,0985
"Кварц", ул. Горная, 13-а	2022	0,00		2,89	2,89	0,0985
"Кварц", ул. Горная, 13-а Итог		0,00		2,89	2,89	0,0985
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	В границах Анкудиновского шоссе	12,20		0,00	12,20	1,2735
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	2021	12,20		0,00	12,20	1,2735
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	Храм во имя Священномученика Лаврентия епископа Балахнинского (между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе)			1,57	1,57	0,2463
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	2022			1,57	1,57	0,2463
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24 Итог		12,20		1,57	13,77	1,5198
"Медицинская Академия", пр.	В границах ул. Медицинаская-Братьев	8,13		0,00	8,13	0,8490

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Гагарина, 70-а	Игнатовых-Щепкина-Манежная					
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	2024	8,13		0,00	8,13	0,8490
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	проект планировки и межевания территории в границах улиц Сурикова, Корейская, Крылова, пер. Корейский	32,00	0,00	0,00	32,00	1,2477
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	2024	19,00	0,00	0,00	19,00	0,7408
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	2025	13,00	0,00	0,00	13,00	0,5069
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а Итого		40,13	0,00	0,00	40,13	2,0967
"МР Юго-Запад", ул. 40 лет Победы, 15	Многофункциональный комплекс с гостиничным блоком и офисными помещениями по ул. 40 лет Победы	0,00		16,54	16,54	0,5766
"МР Юго-Запад", ул. 40 лет Победы, 15	2023	0,00		16,54	16,54	0,5766
"МР Юго-Запад", ул. 40 лет Победы, 15 Итого		0,00		16,54	16,54	0,5766
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Жилой дом по ул. Петровского,9 (стр.) в Приокском районе	8,50		0,00	8,50	0,3281
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2023	8,50		0,00	8,50	0,3281
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	земли населенных пунктов, под наземную многоярусную автостоянку (площадь земельного участка – 20 025 м2, кадастровый номер: 52:18:0080161:275) пр. Гагарина, 97			2,39	2,39	0,1000
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2021			2,39	2,39	0,1000
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Территория в границах Крутойярский проезд, ул.Кашченко, Ларина, р.Ока	137,44	0,00	54,98	192,41	5,3611
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2024	22,91	0,00	9,16	32,07	0,8935
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2026	45,81	0,00	18,33	64,14	1,7870
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2028	22,91	0,00	9,16	32,07	0,8935
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2029	22,91	0,00	9,16	32,07	0,8935
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2030	22,91	0,00	9,16	32,07	0,8935
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Нежилое здание по ул. Гагарина, 182А			0,15	0,15	0,0100
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2022			0,15	0,15	0,0100
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Трехсекционный жилой дом в районе пр. Гагарина, 97	33,00	0,00	0,00	33,00	3,1490
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2022	33,00	0,00	0,00	33,00	3,1490
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	ДДУ на 280 мест по пр. Гагарина (в районе			3,00	3,00	0,3897

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Нижегородской сельскохозяйственной академии)					
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2021			3,00	3,00	0,3897
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б Итог		178,94	0,00	60,52	239,45	9,3379
"Щербинки МР 2", ул. Военных комиссаров, 9	предприятие обслуживание населения по ул. Учхоз Щербинки,23 в Приокском районе			3,28	3,28	0,2270
"Щербинки МР 2", ул. Военных комиссаров, 9	2021			3,28	3,28	0,2270
"Щербинки МР 2", ул. Военных комиссаров, 9 Итог			3,28	3,28	3,28	0,2270
Индивидуальное теплоснабжение	Территория в границах ул. Межевая, ул. Юго- западная (территория СНТ «Дружба»)	0,00	763,20	0,00	763,20	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2021	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2022	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2023	0,00	127,20	0,00	127,20	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2024	0,00	127,20	0,00	127,20	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2025	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2026	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2027	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2028	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2029	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2030	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение Итог		0,00	763,20	0,00	763,20	0,0000
пр. Гагарина, 97 (БМК)	Территория сельхозакадемии	171,65	0,00	47,94	219,58	6,7645
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2022	53,92	0,00	13,48	67,40	2,1388
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2023	49,91	0,00	12,48	62,39	1,7940
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2024	33,91	0,00	8,48	42,39	1,2189
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2025	33,90		13,50	47,40	1,6127
пр. Гагарина, 97 (БМК)	ул. Маршала Жукова, 8 стр (ЖК "Приокский")	16,00		0,00	16,00	0,7013
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2021	16,00		0,00	16,00	0,7013

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
пр. Гагарина, 97 (БМК)	ул. Вятская, 2А (Жилой дом по адресу ул. Вятская, 2А)	5,00		0,00	5,00	0,2191
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2021	5,00		0,00	5,00	0,2191
пр. Гагарина, 97 (БМК) Итого		192,65	0,00	47,94	240,58	7,6849
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	торгово-развлекательный центр, Анкудиновское ш., памятник природы "Щелоковский хутор", ул. Цветочная, дублер пр-та Гагарина (участок №12)	0,00		5,79	5,79	0,3050
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2025	0,00		5,79	5,79	0,3050
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	Предприятие общественного питания по ул. Академика Сахарова, 119			5,00	5,00	1,0219
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2022			5,00	5,00	1,0219
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	Многоквартирный жилой дом №7 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения и библиотекаой по ул. Цветочная, 7 стр. (ЖК "Подкова на Цветочной")	14,50		0,00	14,50	0,8609
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2022	14,50		0,00	14,50	0,8609
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Цветочная, 8 стр. (ЖК "Подкова на Цветочной")	14,50		0,00	14,50	0,7773
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2023	14,50		0,00	14,50	0,7773
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а Итого		29,00		10,79	39,79	2,9651
ул. Батумская, 7-б	многоквартирный жилой дом № 1Б (по генплану) с помещениями общественного назначения и подземно-надземной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей в границах улиц Пятигорская, 40 лет Октября, пр. Гагарина	20,74		3,18	23,92	1,6210
ул. Батумская, 7-б	2025	20,74		3,18	23,92	1,6210
ул. Батумская, 7-б	многоквартирный жилой дом № 6 (по генплану, пусковой комплекс № 10) в границах улиц Пятигорская, 40 лет Октября, пр. Гагарина	17,75		3,18	20,93	1,3771
ул. Батумская, 7-б	2024	17,75		3,18	20,93	1,3771
ул. Батумская, 7-б	проект планировки и межевания в границах улиц Бонч-Бруевича, Героя Елисеева, Батумской, Столетова в Приокском районе	11,60	0,00	2,90	14,50	0,7003
ул. Батумская, 7-б	2028	3,87	0,00	0,97	4,83	0,2057
ул. Батумская, 7-б	2029	3,87	0,00	0,97	4,83	0,2473

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Батумская, 7-б	2030	3,87	0,00	0,97	4,83	0,2473
ул. Батумская, 7-б	Многоквартирный жилой дом № 2 в границах улиц Пятигорская, 40 лет Октября, пр. Гагарина (мкр. Караваиха)	23,00		2,00	25,00	1,4285
ул. Батумская, 7-б	2026	23,00		2,00	25,00	1,4285
ул. Батумская, 7-б	Многоквартирный жилой дом № 3 в границах улиц Пятигорская, 40 лет Октября, пр. Гагарина (мкр. Караваиха)	24,00		5,40	29,40	2,0809
ул. Батумская, 7-б	2027	24,00		5,40	29,40	2,0809
ул. Батумская, 7-б	Многоквартирный жилой дом № 4 в границах улиц Пятигорская, 40 лет Октября, пр. Гагарина (мкр. Караваиха)	39,20		5,10	44,30	2,5770
ул. Батумская, 7-б	2028	39,20		5,10	44,30	2,5770
ул. Батумская, 7-б	Многоквартирный дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения, встроенной дошкольной образовательной организацией и с подземным гаражом-стоянкой в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе г. Нижнего Новгорода	29,30		0,00	29,30	1,6258
ул. Батумская, 7-б	2025	29,30		0,00	29,30	1,6258
ул. Батумская, 7-б	Многоквартирный дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения, встроенной дошкольной образовательной организацией и с подземным гаражом-стоянкой в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе г. Нижнего Новгорода	13,70		0,00	13,70	0,7602
ул. Батумская, 7-б	2024	13,70		0,00	13,70	0,7602
ул. Батумская, 7-б Итого		179,29	0,00	21,76	201,05	12,1707
ул. Радистов, 24	жилой дом по ул. 40 лет Октября, 23 (на месте магазина №12)	9,06			9,06	0,3840
ул. Радистов, 24	2025	9,06			9,06	0,3840
ул. Радистов, 24	Многоквартирный дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе г. Нижнего Новгорода (ЖК "Маленькая страна", ул. 40 лет Октября, 15 к4 стр)	13,30		0,00	13,30	0,7897
ул. Радистов, 24	2022	13,30		0,00	13,30	0,7897
ул. Радистов, 24	Многоквартирный дом №5 со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская,	12,00		0,00	12,00	0,6433

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Горная в Приокском районе г. Нижнего Новгорода (1-й Осташковский пер., Осенний пр-д)					
ул. Радистов, 24	2024	12,00		0,00	12,00	0,6433
ул. Радистов, 24	Дошкольная образовательная организация в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе г. Нижнего Новгорода (1-й и 2-й Осташковский пер.)	0,00		2,40	2,40	0,2459
ул. Радистов, 24	2023	0,00		2,40	2,40	0,2459
ул. Радистов, 24	Общеобразовательная организация (расширение школы №140) в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе г. Нижнего Новгорода (Осенний пр-д, ул. Ветлужская, ул. Горная)	0,00		4,80	4,80	0,4918
ул. Радистов, 24	2025	0,00		4,80	4,80	0,4918
ул. Радистов, 24 Итог		34,36		7,20	41,56	2,5546
ул. Тропинина, д.47	Диспетчерский пункт для междугородних пригородных сообщений и городских маршрутов по пр.Гагарина, в районе ипподрома в Приокском районе			5,59	5,59	0,4805
ул. Тропинина, д.47	2030			5,59	5,59	0,4805
ул. Тропинина, д.47	Спортивный клуб в СНТ "Поляна-2", на смежном участке с территорией НГСХА, участки №5., №6 в Приокском районе			5,16	5,16	0,4440
ул. Тропинина, д.47	2030			5,16	5,16	0,4440
ул. Тропинина, д.47	Территория в районе д.Ольгино	348,86	0,00	83,44	432,30	12,6375
ул. Тропинина, д.47	2027	15,10		0,00	15,10	0,6410
ул. Тропинина, д.47	2028	83,44	0,00	20,86	104,30	2,9991
ул. Тропинина, д.47	2029	166,88	0,00	41,72	208,60	5,9983
ул. Тропинина, д.47	2030	83,44	0,00	20,86	104,30	2,9991
ул. Тропинина, д.47 Итог		348,86	0,00	94,19	443,05	13,5620
Советский район		3020,36	562,25	1303,39	4886,00	284,2073
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	Территория в границах Высоковский проезд, ул.Родниковая, р.Кова	136,96	0,00	34,24	171,20	4,9499
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2023	17,12	0,00	4,28	21,40	0,5654
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2024	17,12	0,00	4,28	21,40	0,5649

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2025	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6791
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2026	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6791
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2027	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6154
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2028	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6154
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2029	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6154
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2030	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6154
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а Итого	136,96	0,00	34,24	171,20	4,9499	
"ГЗРУ", пр. Гагарина 60 корп. 22	Многоквартирный дом №1 с пристроенной дошкольной образовательной организацией на 70 мест в границах проспекта Гагарина, улицы Красноезвездная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	7,30		0,00	7,30	0,3913
"ГЗРУ", пр. Гагарина 60 корп. 22	2027	7,30		0,00	7,30	0,3913
"ГЗРУ", пр. Гагарина 60 корп. 22	18-этажный жилой дом с подземной автостоянкой и 2-этажное административное здание в границах проспекта Гагарина, улицы Красноезвездная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	5,90		0,40	6,30	0,3423
"ГЗРУ", пр. Гагарина 60 корп. 22	2028	5,90		0,40	6,30	0,3423
"ГЗРУ", пр. Гагарина 60 корп. 22 Итого		13,20		0,40	13,60	0,7337
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	спортивный комплекс с искусственным льдом на территории за дворцом спорта "Нагорный" областного совета профсоюзов на пересечении ул. Бекетова и пр. Гагарина			48,54	48,54	4,1740
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	2029			48,54	48,54	4,1740
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	Нижегородский аквапарк, пр-кт Гагарина, 35 к1 (МФК "Аквамания")	0,00		105,00	105,00	9,3537
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	2026	0,00		105,00	105,00	9,3537
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е Итого		0,00		153,54	153,54	13,5277
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	ДОУ по ул. Ванеева, у дома №221	0,00		2,66	2,66	0,1142
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	2022	0,00		2,66	2,66	0,1142

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	Жилой дом № 19 (по генплану) по ул. Ванеева	5,86		0,00	5,86	0,6117
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	2021	5,86		0,00	5,86	0,6117
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	Жилой дом № 10 (по генплану) по ул. Ванеева (ЖК "Город будущего")	12,80		0,00	12,80	0,4926
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	2021	12,80		0,00	12,80	0,4926
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б Итого		18,66		2,66	21,32	1,2185
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	«Автомойка механизированная для легковых автомобилей на 1 линию по адресу г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева напротив дома, 116»	0,00		22,00	22,00	1,7478
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		22,00	22,00	1,7478
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	5-ти этажное офисное здание ул. Новая	0,00	0,00	15,79	15,79	0,4155
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	0,00	0,00	15,79	15,79	0,4155
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Административно-гостиничное здание с подземной автостоянкой на пересечении улиц Короленко - Новая			19,81	19,81	1,7040
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023			19,81	19,81	1,7040
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание по ул. Большая Печерская, д.20А	0,00		6,56	6,56	0,1728
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		6,56	6,56	0,1728
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание с гостиничными номерами и двухуровневой подземной парковкой на пересечении ул. Академика Блохиной и ул. Варварская			14,00	14,00	1,7340
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025			14,00	14,00	1,7340
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание с магазином и подземной автостоянкой по ул. Большая Печерская, 34а			14,30	14,30	1,1361
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			14,30	14,30	1,1361
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Административное здание с подземной парковкой в границах улиц Воровского - Костина	0,00		6,50	6,50	0,2725
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		6,50	6,50	0,2725
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание ул. Бекетова, 61	0,00	0,00	1,05	1,05	0,0335
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	1,05	1,05	0,0335
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административно-жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Грузинской, 42	0,00		9,12	9,12	0,2400

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		9,12	9,12	0,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административно-торговое здание - 2 очередь, Белинского - Костина ул.	0,00	0,00	14,55	14,55	1,0700
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2029	0,00	0,00	14,55	14,55	1,0700
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Апарт-отель в границах улиц Б.Покровская, Звездинка	0,00		13,93	13,93	0,9915
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		13,93	13,93	0,9915
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Военный госпиталь по ул. Ванеева	0,00		39,80	39,80	3,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00		39,80	39,80	3,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Гостиница длительного проживания с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения в границах ул. Пушкина, Косогорная, пер. Светлогорский	0,00		16,80	16,80	0,4423
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		16,80	16,80	0,4423
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	гостиница с подземной автостоянкой по ул. Алексеевская, 6/16	0,00		8,00	8,00	0,7535
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		8,00	8,00	0,7535
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	гостиничный комплекс на 190 номеров по ул.Бекетова, около дома №38А	0,00		13,88	13,88	0,7412
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		13,88	13,88	0,7412
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Детская юношеская спортивная школа по ул. Маршала Малиновского, у дома №12 в Советском районе			11,63	11,63	1,1370
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			11,63	11,63	1,1370
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	детское образовательное учреждение на 280 мест с бассейном в границах улиц Малая Ямская, Маслякова, Ильинская	0,00		9,56	9,56	0,2516
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		9,56	9,56	0,2516
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом № 5 (1 очередь) по пер. Гаражный	4,90		0,00	4,90	0,1891
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	4,90		0,00	4,90	0,1891
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом № 5 (2 очередь) по пер. Гаражный	10,00		0,00	10,00	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	10,00		0,00	10,00	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом Грузинская ул., 32, Октябрьская ул., 11И			14,74	14,74	1,2674
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			14,74	14,74	1,2674
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по ул. М.Горького	0,48	0,00	0,00	0,48	0,0497

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2029	0,48	0,00	0,00	0,48	0,0497
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с подземной автомобильной парковкой и офисными помещениями на первом этаже по адресу Верхне-Волжская набережная, 19а	2,25		0,00	2,25	0,0869
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	2,25		0,00	2,25	0,0869
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с подземной парковкой и помещениями общественного назначения по ул. Семашко, 33А	3,40			3,40	0,5220
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	3,40			3,40	0,5220
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с подземной парковкой по ул. Семашко, 5В	5,04		0,00	5,04	0,1945
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	5,04		0,00	5,04	0,1945
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом с помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Минина и Пожарского, у дома №4	10,20		0,00	10,20	0,4150
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	10,20		0,00	10,20	0,4150
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой комплекс по ул. Гаражная, 7	21,19	0,00	0,00	21,19	0,8179
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	10,60	0,00	0,00	10,60	0,4090
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	10,60	0,00	0,00	10,60	0,4090
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой комплекс со встроенными административно-торговыми помещениями, подземной автостоянкой и распределительным пунктом с трансформаторной подстанцией (1 очередь строительства) по ул. М.Горького в Нижегородском районе	8,54	0,00	0,00	8,54	0,3296
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	2,85	0,00	0,00	2,85	0,1099
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	2,85	0,00	0,00	2,85	0,1099
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	2,85	0,00	0,00	2,85	0,1099
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилые дома №1, 2, 3, 4 по пр. Гагарина, 34	50,70		6,50	57,20	2,4932
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	9,70		0,00	9,70	0,3782
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	7,10		0,00	7,10	0,2768
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	17,00		6,50	23,50	1,1793
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	16,90		0,00	16,90	0,6589
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилые дома №№ 34, 35 со встроенными офисными помещениями и многоуровневой	32,00	0,00	0,00	32,00	1,2352

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	подземной автостоянкой в границах улиц Ильинская, переуллка Плотничный, Добролюбова, архитектора А.Е.Харитонова, Малая покровская					
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,6176
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	16,00	0,00	0,00	16,00	0,6176
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории (1 очередь 2 ПК, 2 очередь 1 ПК, 2 очередь 2 ПК)	13,10	0,00	3,27	16,37	0,7671
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	6,55	0,00	1,64	8,19	0,3484
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	6,55	0,00	1,64	8,19	0,4187
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, Нижегородская, Гоголя в Нижегородском районе г.Н.Новгорода	18,33		4,58	22,91	1,1721
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	9,16		2,29	11,46	0,5860
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	9,16		2,29	11,46	0,5860
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории по ул. Ванеева	20,00	0,00	5,50	25,50	3,4916
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	11,50	0,00	0,50	12,00	1,4412
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	0,00	0,00	2,50	2,50	0,5381
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	8,50	0,00	0,50	9,00	1,0809
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	2,00	2,00	0,4315
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка части квартала в границах улиц Новая, Короленко	10,58		2,65	13,23	0,5631
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	10,58		2,65	13,23	0,5631
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Крытая парковка для легкого личного автотранспорта и служебное здание для обслуживающего персонала по ул. Генерала Ивлиева, напротив дома № 37 корп.1 в Советском районе	0,00		6,74	6,74	0,1775
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		6,74	6,74	0,1775
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с подземной автостоянкой – 1 этап, восточная часть квартала в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова	4,40		0,00	4,40	0,5820
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	4,40		0,00	4,40	0,5820
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом с учреждениями обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Октябрьская между домами № 18 по ул. Б.Покровская и № 12 по ул. Октябрьская	16,44		0,00	16,44	0,6346

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	16,44		0,00	16,44	0,6346
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многофункциональное здание с двухуровневой подземной автостоянкой, выставочными залами для сельскохозяйственной продукции	0,00		18,81	18,81	0,7190
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		18,81	18,81	0,7190
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) ул. Пушкина, снт "завода № 170"	28,70		0,44	29,14	2,7924
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	28,70		0,44	29,14	2,7924
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Нежилое отдельно стоящее здание на пл.Советской, у дома №3	0,00		8,54	8,54	0,2247
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	0,00		8,54	8,54	0,2247
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	объект с видами разрешенного использования по ул. Моховая, у дома 26			3,49	3,49	0,3000
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			3,49	3,49	0,3000
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	отдельно стоящее здание под административно-складское помещение с гаражом, ул. Ветеринарная, 5а литер П1	0,00	0,00	1,12	1,12	0,0294
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	1,12	1,12	0,0294
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	планировка и межевание территории в границах Артельного проезда, ул. Артельной, реки Старка	78,80	0,00	8,20	87,00	8,2560
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	21,30	0,00	0,00	21,30	1,9300
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	21,30	0,00	0,00	21,30	1,9300
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	14,90	0,00	4,20	19,10	1,9210
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	21,30	0,00	0,00	21,30	1,9300
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2028	0,00	0,00	4,00	4,00	0,5450
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	предприятие общественного питания ул. Рокоссовского, напротив дома № 18			1,00	1,00	0,2220
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			1,00	1,00	0,2220
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Административное 10-эт. здание с автостоянкой	0,00	0,00	8,65	8,65	0,3174
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00	0,00	8,65	8,65	0,3174
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Административно-офисное	0,00	0,00	6,00	6,00	0,2204

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	12-эт. здание с автостоянкой					
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	6,00	6,00	0,2204
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Административно-офисное 5-эт. здание с автостоянкой	0,00	0,00	9,93	9,93	0,3645
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	0,00	0,00	9,93	9,93	0,3645
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Гараж-стоянка 5-эт. закрытого типа	0,00	0,00	22,54	22,54	0,8274
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	22,54	22,54	0,8274
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Надстройка 3-этажного здания торгового центра до 4-х этажей	0,00	0,00	3,55	3,55	0,1303
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00	0,00	3,55	3,55	0,1303
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	реконструируемое административное здание по ул. Кулибина, 3 литера Е			3,00	3,00	0,1567
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			3,00	3,00	0,1567
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	реконструируемый учебный корпус № 2, подземный паркинг на 78 м/мест по ул. Б.Печерская,25/12	0,00		20,83	20,83	0,9249
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		20,83	20,83	0,9249
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	спортивный теннисный комплекс между домами №№ 2, 3 по ул. Маршала Рокоссовского и домами №№ 7, 10 по ул. Маршала Малиновского			1,39	1,39	0,1198
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			1,39	1,39	0,1198
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Торговый центр по ул. Ванеева (около д. Кузнечиха)	0,00		15,87	15,87	1,2600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		15,87	15,87	1,2600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	торговый центр с офисными помещениями, Панина Бориса ул., между домами №9 и №11	0,00	0,00	3,13	3,13	0,1417
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	3,13	3,13	0,1417
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	учебный корпус и подземный паркинг на 78 м/мест ул. Б.Печерская, 25/12	0,00	0,00	20,83	20,83	0,6925

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	20,83	20,83	0,6925
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Васюнина	0,00		36,00	36,00	4,0978
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	0,00		36,00	36,00	4,0978
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Горького, у здания №150 в Нижегородском районе	0,00		12,00	12,00	0,6100
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		12,00	12,00	0,6100
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	проект планировки и межевания территории в границах улиц Обозная, Маслякова, Похвалинский съезд в Нижегородском районе г. Н. Новгорода	30,50		20,00	50,50	2,9944
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	30,50		20,00	50,50	2,9944
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом №5 (по генплану), Крупской - Ильинская - Б. Покровская в границах улиц (ЖК "С видом на небо")	8,10		0,00	8,10	0,3625
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	8,10		0,00	8,10	0,3625
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка жилого квартала в границах улиц Студенческая, Окский съезд в Советском районе г.Н.Новгорода (в составе ЖК "Маршал Град")	0,00	0,00	26,68	26,68	1,0660
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	26,68	26,68	1,0660
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах ул.Шевченко, 3-я Ямская, Большие овраги в Нижегородском районе (ЖК "Воскресенская слобода")	13,50		4,50	18,00	1,1837
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	4,50		1,50	6,00	0,3946
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	4,50		1,50	6,00	0,3946
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	4,50		1,50	6,00	0,3946
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	шесть жилых домов в границах улиц Гоголя, Малая Покровская (ЖК "Дворянский")	21,00		0,00	21,00	0,9204
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	9,00		0,00	9,00	0,3945
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2029	12,00		0,00	12,00	0,5259
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	ул. Тимирязева, 3 стр (ЖК "Орбита")	31,50		0,00	31,50	1,3806
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	31,50		0,00	31,50	1,3806
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисных помещений, помещений культурного и обслуживающего назначения, подземной автостоянкой и	20,10		0,00	20,10	1,6200

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	трансформаторной подстанцией в границах улиц Маслякова, Обозная, пер. Обозный, Ильинская (ЖК "Классика Модерн", ул. Обозная, 6 стр)					
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	20,10		0,00	20,10	1,6200
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Хозпостройки с прилегающей территорией в районе ул. Октябрьская, 21Б	0,00		6,00	6,00	0,5450
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		6,00	6,00	0,5450
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	5-9-12-этажные жилые дома №№ 30, 31, 32, 33, 34 (по генплану застройки) с подземной автостоянкой, административными помещениями и трансформаторной подстанцией (I и II очереди строительства II жилого комплекса) в квартале улиц Генкиной-Ижорская-Дунаева-Полтавская в Советском районе	18,02		0,00	18,02	1,2940
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	18,02		0,00	18,02	1,2940
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Офисное здание по ул. Маршала Малиновского, напротив дома №116 по ул. Ванеева	0,00		3,80	3,80	0,0994
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	0,00		3,80	3,80	0,0994
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с подземной автостоянкой – 2 этап, восточная часть квартала в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова	4,40		0,00	4,40	0,5820
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2029	4,40		0,00	4,40	0,5820
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с подземной автостоянкой и офисными помещениями, Светлогорская ул., около дома № 4а по Светлогорскому проезду	9,00	0,00	0,00	9,00	0,7830
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	9,00	0,00	0,00	9,00	0,7830
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по ул.Надежды Сусловой, 22Б (ЖК "Каскад на Сусловой")	12,00	0,00	0,00	12,00	0,6079
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	12,00	0,00	0,00	12,00	0,6079
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	ул. Ванеева, 73А стр в Советском районе (ЖК "Столичный")	13,50		0,00	13,50	0,4811
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	13,50		0,00	13,50	0,4811
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многофункциональный комплекс с размещением объектов спортивного, торгового, обслуживающего назначения			75,00	75,00	13,3625
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024			75,00	75,00	13,3625
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с магазинами, конторскими помещениями и подземной автостоянкой в г. Нижний Новгород, в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная. 1-	22,60		2,67	25,27	1,1148

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	ипусковой комплекс, ул. Максима Горького, 71 стр (ЖК "Дом на Горького")					
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	22,60		2,67	25,27	1,1148
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 2-ая Оранжевая в Советском районе, 1-я Оранжевая, 33г стр (ЖК "Марсель")	11,20	0,00	0,00	11,20	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	11,20	0,00	0,00	11,20	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и полуподземной автостоянкой №3 (по генплану) по ул. Артельная, 15 (ЖК "Квартет")	21,50			21,50	2,3659
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	21,50			21,50	2,3659
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	ЖК "КМ Тимирязевский". Комплекс многоэтажных домов (№ 8-1, 8-2, 8-3) с подземной автостоянкой	40,00		4,50	44,50	1,5813
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	40,00		4,50	44,50	1,5813
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 2-ая Оранжевая в Советском районе, 1-я Оранжевая, 33г стр (ЖК "Барселона")	11,80		0,00	11,80	0,3212
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	11,80		0,00	11,80	0,3212
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на пересечении улиц Ковалихинская и Семашко (ЖК "Командор")	13,10		0,00	13,10	0,9260
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	13,10		0,00	13,10	0,9260
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой и ТП (I очередь), ул. Белинского, 66 стр (ЖК "Континенталь")	37,80		0,00	37,80	1,3257
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	37,80		0,00	37,80	1,3257
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Застройка квартала в границах улиц Крупской - Большая Покровская - Воровского (ЖК "Покровский")	30,00		4,00	34,00	3,8910
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	30,00		4,00	34,00	3,8910
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых, Ашхабадская (жилой дом №1)	8,24	0,00	0,00	8,24	0,6420

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	8,24	0,00	0,00	8,24	0,6420
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых, Ашхабадская (жилой дом №2)	10,13	0,00	0,00	10,13	0,7899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	10,13	0,00	0,00	10,13	0,7899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых, Ашхабадская (жилой дом №3)	11,92	0,00	0,00	11,92	0,9290
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	11,92	0,00	0,00	11,92	0,9290
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых, Ашхабадская (жилой дом №4)	7,96	0,00	0,00	7,96	0,6209
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	7,96	0,00	0,00	7,96	0,6209
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых, Ашхабадская (жилой дом №5)	9,94	0,00	0,00	9,94	0,7745
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	9,94	0,00	0,00	9,94	0,7745
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых, Ашхабадская (ДДОУ)	0,00	0,00	2,50	2,50	0,2938
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	2,50	2,50	0,2938
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	здания многофункционального назначения переменной этажности с размещением квартир в верхних этажах, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская	14,00		2,70	16,70	2,1523
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	14,00		2,70	16,70	2,1523
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по ул. Светлогорская 6	6,00	0,00	0,00	6,00	0,2339
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	6,00	0,00	0,00	6,00	0,2339
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Героя Жидкова, 17/1 стр, 17/2 стр (ЖК "Студии на Лядова")	29,50		0,00	29,50	1,6820
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2028	29,50		0,00	29,50	1,6820
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Барминская, Елецкая, Енисейская (ЖК "KM Residence Prime")	17,30	0,00	3,00	20,30	1,4373
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	17,30	0,00	3,00	20,30	1,4373

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом №1 в границах улиц Пушкина, Светлогорская, Косогорная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	9,00		0,00	9,00	0,4825
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	9,00		0,00	9,00	0,4825
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом №2 в границах улиц Пушкина, Светлогорская, Косогорная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	9,00		0,00	9,00	0,4825
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	9,00		0,00	9,00	0,4825
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом №3 в границах улиц Пушкина, Светлогорская, Косогорная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	9,00		0,00	9,00	0,4825
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	9,00		0,00	9,00	0,4825
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом №1 в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе г. Нижнего Новгорода	18,56		0,00	18,56	0,9396
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	18,56		0,00	18,56	0,9396
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом №2 в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе г. Нижнего Новгорода	13,44		0,00	13,44	0,6804
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	13,44		0,00	13,44	0,6804
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом №1 в границах улиц 1-я Оранжевая, Серафимовича, Цветочная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	42,40		0,00	42,40	2,1975
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2028	42,40		0,00	42,40	2,1975
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом №2 в границах улиц 1-я Оранжевая, Серафимовича, Цветочная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	21,20		0,00	21,20	1,0987
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2029	21,20		0,00	21,20	1,0987
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом №3 в границах улиц 1-я Оранжевая, Серафимовича, Цветочная в Советском районе г. Нижнего Новгорода	21,20		0,00	21,20	1,0987
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2030	21,20		0,00	21,20	1,0987
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Спортивный клуб №1 по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		3,50	3,50	0,3586
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	0,00		3,50	3,50	0,3586
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Спортивный клуб №2 и ветеринарная лечебница по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		2,00	2,00	0,2049

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	0,00		2,00	2,00	0,2049
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5 Итого		967,45	0,00	647,43	1614,87	110,6479
Индивидуальное теплоснабжение	Территория в границах пр-т Гагарина, ул. Бекетова, Агрономическая, Ванеева, Юбилейная	0,00	561,85	0,00	561,85	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2021	0,00	8,04	0,00	8,04	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2022	0,00	102,44	0,00	102,44	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2023	0,00	66,05	0,00	66,05	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2024	0,00	105,70	0,00	105,70	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2025	0,00	155,00	0,00	155,00	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2026	0,00	8,07	0,00	8,07	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2027	0,00	17,39	0,00	17,39	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2028	0,00	35,60	0,00	35,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2029	0,00	6,46	0,00	6,46	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2030	0,00	57,10	0,00	57,10	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение Итого		0,00	561,85	0,00	561,85	0,0000
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	семейный медицинский центр "Мать и дитя Нижний Новгород"	0,00		10,83	10,83	2,3700
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2022	0,00		10,83	10,83	2,3700
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	участок № 1 в технопарке "ИТ парк Анкудиновка" жилищное строительство (ЖК "Цветы-2")	187,00	0,00	7,30	194,30	7,8712
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2021	28,00	0,00	0,00	28,00	1,0917
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2022	29,00	0,00	0,00	29,00	1,1307
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2023	30,00	0,00	0,00	30,00	1,1697
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2024	31,00	0,00	4,20	35,20	1,5424
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2025	33,00	0,00	0,00	33,00	1,2867
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2026	36,00	0,00	3,10	39,10	1,6499

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)" Итого	187,00	0,00	18,13	205,13	10,2412	
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	Проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка "ИТ парк Анкудиновка". Гостиница 10-эт. с ТП	12,00	0,00	0,00	12,00	0,5750
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	2022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,5750
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	Проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка "ИТ парк Анкудиновка". Диспетчерский центр 12-эт. системного управления режимами работы магистральных нефтепроводов	0,00	0,00	24,00	24,00	1,6800
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	2023	0,00	0,00	24,00	24,00	1,6800
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	Проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка "ИТ парк Анкудиновка". Комплексный диагностический 4-эт. центр с ТП	0,00	0,00	6,00	6,00	0,4200
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	2024	0,00	0,00	6,00	6,00	0,4200
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка" Итого	12,00	0,00	30,00	42,00	2,6750	
"Инфекционная больница №2", ул. Барминская, 8-в	жилой дом по ул. Барминская, 14	0,00	0,40	0,00	0,40	0,0000
"Инфекционная больница №2", ул. Барминская, 8-в	2021	0,00	0,40	0,00	0,40	0,0000
"Инфекционная больница №2", ул. Барминская, 8-в Итого	0,00	0,40	0,00	0,40	0,0000	
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 10 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2023	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 11 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2024	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 12 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2025	14,70		0,00	14,70	0,9894

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 13 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	8,00		0,00	8,00	0,5960
Котельная "Север"	2021	8,00		0,00	8,00	0,5960
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 14 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,80		0,00	14,80	0,9617
Котельная "Север"	2021	14,80		0,00	14,80	0,9617
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 19.1 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,10		0,00	12,10	0,7298
Котельная "Север"	2024	12,10		0,00	12,10	0,7298
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 19.2 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,10		0,00	12,10	0,7298
Котельная "Север"	2024	12,10		0,00	12,10	0,7298
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 20 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	10,30		0,00	10,30	0,6194
Котельная "Север"	2024	10,30		0,00	10,30	0,6194
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 21 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2023	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 22 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2023	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 23 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2022	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 24 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2023	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 25 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2023	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 26 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2023	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 27 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2023	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 28 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2022	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 29 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2022	14,70		0,00	14,70	0,9894

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 30 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2022	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 31 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2022	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 32 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2022	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 37 стр (Детский сад)	0,00		6,90	6,90	0,3131
Котельная "Север"	2022	0,00		6,90	6,90	0,3131
Котельная "Север"	Жилой дом №1 12-ти этажный	31,90		0,00	31,90	2,0040
Котельная "Север"	2025	31,90		0,00	31,90	2,0040
Котельная "Север"	Жилой дом №2 12-ти этажный	14,60		0,00	14,60	0,8959
Котельная "Север"	2025	14,60		0,00	14,60	0,8959
Котельная "Север"	Жилой дом №3 12-ти этажный	28,80		0,00	28,80	1,8051
Котельная "Север"	2025	28,80		0,00	28,80	1,8051
Котельная "Север"	Жилой дом №4 12-ти этажный	63,60		0,00	63,60	4,0553
Котельная "Север"	2025	63,60		0,00	63,60	4,0553
Котельная "Север"	Жилой дом №5 12-ти этажный	45,00		0,00	45,00	2,8516
Котельная "Север"	2025	45,00		0,00	45,00	2,8516
Котельная "Север"	Жилой дом №32 9-12-ти этажный	8,30		0,00	8,30	0,4915
Котельная "Север"	2026	8,30		0,00	8,30	0,4915
Котельная "Север"	Жилой дом №33 9-12-ти этажный	11,80		0,00	11,80	0,7156
Котельная "Север"	2026	11,80		0,00	11,80	0,7156
Котельная "Север"	Жилой дом №34 9-12-ти этажный	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	2026	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	Жилой дом №35 9-12-ти этажный	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	2026	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	Жилой дом №36 9-12-ти этажный (со встроенным дет. садом)	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	2026	15,40		0,00	15,40	0,9419

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Север"	Жилой дом №37 9-12-ти этажный	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	2026	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	Жилой дом №38 9-12-ти этажный	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	2027	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	Жилой дом №39 9-12-ти этажный	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	2027	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	Жилой дом №40 9-12-ти этажный	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	2027	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	Спортивный комплекс №46	0,00		8,00	8,00	0,5665
Котельная "Север"	2027	0,00		8,00	8,00	0,5665
Котельная "Север"	Торгово-административное здание №47	0,00		23,50	23,50	1,7452
Котельная "Север"	2027	0,00		23,50	23,50	1,7452
Котельная "Север"	Торгово-административное здание №48	0,00		23,50	23,50	1,7452
Котельная "Север"	2027	0,00		23,50	23,50	1,7452
Котельная "Север"	Бизнес-центр №1	0,00		36,00	36,00	2,6968
Котельная "Север"	2026	0,00		36,00	36,00	2,6968
Котельная "Север"	Культурно-развлекательный центр №6	0,00		78,10	78,10	4,7328
Котельная "Север"	2024	0,00		78,10	78,10	4,7328
Котельная "Север"	Храм №2 и часовня №4	0,00		2,50	2,50	0,1659
Котельная "Север"	2027	0,00		2,50	2,50	0,1659
Котельная "Север"	Физкультурно-оздоровительный комплекс №7	0,00		11,00	11,00	0,7895
Котельная "Север"	2024	0,00		11,00	11,00	0,7895
Котельная "Север"	Школа №41 на 1200 учащихся	0,00		21,60	21,60	1,7475
Котельная "Север"	2026	0,00		21,60	21,60	1,7475
Котельная "Север"	Детский сад №44 на 220 мест	0,00		6,90	6,90	0,3131
Котельная "Север"	2027	0,00		6,90	6,90	0,3131
Котельная "Север"	Станция скорой помощи №3	0,00		4,60	4,60	0,3169
Котельная "Север"	2023	0,00		4,60	4,60	0,3169

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Север"	Поликлиника №8	0,00		6,00	6,00	0,4171
Котельная "Север"	2023	0,00		6,00	6,00	0,4171
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 36 стр (Школа на 1000 мест)	0,00		21,60	21,60	1,7475
Котельная "Север"	2023	0,00		21,60	21,60	1,7475
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 38 стр (Детский сад)	0,00		5,80	5,80	0,3025
Котельная "Север"	2024	0,00		5,80	5,80	0,3025
Котельная "Север" Итого		549,00		256,00	805,00	52,7664
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №1	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	2024	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №2	5,10		0,90	6,00	0,3906
Котельная "Заречье"	2024	5,10		0,90	6,00	0,3906
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №3	3,90		2,20	6,10	0,3754
Котельная "Заречье"	2024	3,90		2,20	6,10	0,3754
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №4	4,00		0,50	4,50	0,2865
Котельная "Заречье"	2024	4,00		0,50	4,50	0,2865
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №5	3,80		0,00	3,80	0,2439
Котельная "Заречье"	2024	3,80		0,00	3,80	0,2439
Котельная "Заречье"	Многосекционный 6-ти этажный жилой дом №6	10,10		0,00	10,10	0,6967
Котельная "Заречье"	2024	10,10		0,00	10,10	0,6967
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №7	4,40		0,00	4,40	0,2856
Котельная "Заречье"	2024	4,40		0,00	4,40	0,2856
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №8	3,80		0,00	3,80	0,2456
Котельная "Заречье"	2024	3,80		0,00	3,80	0,2456
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №9	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2024	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №10	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	2024	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом	13,70		0,00	13,70	0,9612

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	№11					
Котельная "Заречье"	2025	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №12	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	2025	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №13	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2025	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Односекционный 12-ти этажный жилой дом №14	4,30		0,00	4,30	0,2812
Котельная "Заречье"	2025	4,30		0,00	4,30	0,2812
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №15	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2025	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-9-ти этажный жилой дом №16	5,80		1,40	7,20	0,4665
Котельная "Заречье"	2025	5,80		1,40	7,20	0,4665
Котельная "Заречье"	Башенного типа 24-х этажный жилой дом №17	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	2025	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	Башенного типа 24-х этажный жилой дом №18	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	2026	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	Башенного типа 24-х этажный жилой дом №19	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	2026	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	Башенного типа 24-х этажный жилой дом №20	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	2026	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №21	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	2026	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №22	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2027	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №23	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2027	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Односекционный 12-ти этажный жилой дом №24	4,30		0,00	4,30	0,2812

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Заречье"	2027	4,30		0,00	4,30	0,2812
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №25	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2027	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №26	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	2027	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №27	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	2027	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-ти этажный жилой дом №28	2,90		0,00	2,90	0,1811
Котельная "Заречье"	2027	2,90		0,00	2,90	0,1811
Котельная "Заречье"	Многосекционный 6-ти этажный жилой дом №29	3,20		0,80	4,00	0,2492
Котельная "Заречье"	2027	3,20		0,80	4,00	0,2492
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №30	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2027	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №31	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	2027	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №32	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	2027	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-14-ти этажный жилой дом №33	12,60		0,00	12,60	0,8826
Котельная "Заречье"	2028	12,60		0,00	12,60	0,8826
Котельная "Заречье"	Односекционный 19-ти этажный жилой дом №34	6,80		0,00	6,80	0,4610
Котельная "Заречье"	2028	6,80		0,00	6,80	0,4610
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-14-ти этажный жилой дом №35	12,60		0,00	12,60	0,8826
Котельная "Заречье"	2028	12,60		0,00	12,60	0,8826
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №36	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2028	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №37	3,60		0,00	3,60	0,2315

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Заречье"	2028	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №38	2,90		0,00	2,90	0,1811
Котельная "Заречье"	2028	2,90		0,00	2,90	0,1811
Котельная "Заречье"	Многосекционный 6-ти этажный жилой дом №39	3,20		0,80	4,00	0,2492
Котельная "Заречье"	2028	3,20		0,80	4,00	0,2492
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №40	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №41	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №42	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №43	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №44	2,80		1,20	4,00	0,2439
Котельная "Заречье"	2028	2,80		1,20	4,00	0,2439
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №45	2,80		1,20	4,00	0,2439
Котельная "Заречье"	2028	2,80		1,20	4,00	0,2439
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №46	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №47	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Школа №48 на 1200 учащихся	0,00		15,00	15,00	1,3094
Котельная "Заречье"	2025	0,00		15,00	15,00	1,3094
Котельная "Заречье"	Детский сад №49 на 220 мест	0,00		4,00	4,00	0,1405
Котельная "Заречье"	2024	0,00		4,00	4,00	0,1405
Котельная "Заречье"	Детский сад №50 на 220 мест	0,00		4,00	4,00	0,1405
Котельная "Заречье"	2027	0,00		4,00	4,00	0,1405
Котельная "Заречье"	Торговый центр №51	0,00		8,00	8,00	1,4679

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Заречье"	2026	0,00		8,00	8,00	1,4679
Котельная "Заречье" Итог		324,70		50,00	374,70	26,2563
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №30	2,30		1,00	3,30	0,1952
Котельная "Центр"	2027	2,30		1,00	3,30	0,1952
Котельная "Центр"	Многосекционный 15-17-25-ти этажный жилой дом №1	28,50		2,00	30,50	2,1788
Котельная "Центр"	2025	28,50		2,00	30,50	2,1788
Котельная "Центр"	Многосекционный 30-ти этажный жилой дом №2	13,90		0,70	14,60	1,0166
Котельная "Центр"	2025	13,90		0,70	14,60	1,0166
Котельная "Центр"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №3	11,20		0,00	11,20	0,7763
Котельная "Центр"	2025	11,20		0,00	11,20	0,7763
Котельная "Центр"	Многосекционный 15-17-ти этажный жилой дом №4	13,80		0,00	13,80	0,9683
Котельная "Центр"	2025	13,80		0,00	13,80	0,9683
Котельная "Центр"	Многосекционный 15-ти этажный жилой дом №5	12,60		0,00	12,60	0,8781
Котельная "Центр"	2025	12,60		0,00	12,60	0,8781
Котельная "Центр"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №6	11,20		0,00	11,20	0,7763
Котельная "Центр"	2026	11,20		0,00	11,20	0,7763
Котельная "Центр"	Многосекционный 30-ти этажный жилой дом №7	14,60		0,70	15,30	1,0667
Котельная "Центр"	2026	14,60		0,70	15,30	1,0667
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-15-ти этажный жилой дом №8	10,30		1,10	11,40	0,7808
Котельная "Центр"	2026	10,30		1,10	11,40	0,7808
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №9	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2026	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Башенного типа 9-ти этажный жилой дом №10	5,50		0,00	5,50	0,3621
Котельная "Центр"	2026	5,50		0,00	5,50	0,3621
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №11	5,80		1,30	7,10	0,4593

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	2026	5,80		1,30	7,10	0,4593
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №12	4,70		0,00	4,70	0,3051
Котельная "Центр"	2026	4,70		0,00	4,70	0,3051
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №13	8,10		0,00	8,10	0,5521
Котельная "Центр"	2026	8,10		0,00	8,10	0,5521
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №14	4,20		0,00	4,20	0,2731
Котельная "Центр"	2026	4,20		0,00	4,20	0,2731
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №15	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2026	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №16	2,70		0,00	2,70	0,1723
Котельная "Центр"	2027	2,70		0,00	2,70	0,1723
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №17	2,10		0,00	2,10	0,1352
Котельная "Центр"	2027	2,10		0,00	2,10	0,1352
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №18	2,10		0,00	2,10	0,1352
Котельная "Центр"	2027	2,10		0,00	2,10	0,1352
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №19	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №20	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	2027	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №21	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №22	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	2027	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №23	1,10		0,50	1,60	0,0957
Котельная "Центр"	2027	1,10		0,50	1,60	0,0957

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №24	1,80		0,80	2,60	0,1520
Котельная "Центр"	2027	1,80		0,80	2,60	0,1520
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №25	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-5-ти этажный жилой дом №26	4,00		0,90	4,90	0,3078
Котельная "Центр"	2027	4,00		0,90	4,90	0,3078
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №27	3,00		1,30	4,30	0,2598
Котельная "Центр"	2027	3,00		1,30	4,30	0,2598
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №28	2,30		1,00	3,30	0,2005
Котельная "Центр"	2027	2,30		1,00	3,30	0,2005
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №29	2,30		1,00	3,30	0,1952
Котельная "Центр"	2027	2,30		1,00	3,30	0,1952
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №31	3,80		0,00	3,80	0,2412
Котельная "Центр"	2027	3,80		0,00	3,80	0,2412
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №32	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	2027	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №33	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №34	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №35	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №36	2,60		1,20	3,80	0,2270
Котельная "Центр"	2027	2,60		1,20	3,80	0,2270
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №37	3,80		0,00	3,80	0,2412

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	2027	3,80		0,00	3,80	0,2412
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №38	2,50		0,00	2,50	0,1590
Котельная "Центр"	2027	2,50		0,00	2,50	0,1590
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №39	3,50		0,00	3,50	0,2236
Котельная "Центр"	2027	3,50		0,00	3,50	0,2236
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №40	5,20		1,30	6,50	0,4138
Котельная "Центр"	2028	5,20		1,30	6,50	0,4138
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №41	5,40		0,90	6,30	0,4083
Котельная "Центр"	2028	5,40		0,90	6,30	0,4083
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №42	15,50		1,20	16,70	1,1649
Котельная "Центр"	2028	15,50		1,20	16,70	1,1649
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №43	3,60		0,00	3,60	0,2289
Котельная "Центр"	2028	3,60		0,00	3,60	0,2289
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №44	12,70		1,50	14,20	0,9773
Котельная "Центр"	2028	12,70		1,50	14,20	0,9773
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №45	8,10		1,00	9,10	0,6084
Котельная "Центр"	2028	8,10		1,00	9,10	0,6084
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №46	11,40		0,00	11,40	0,7932
Котельная "Центр"	2028	11,40		0,00	11,40	0,7932
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №47	8,10		1,00	9,10	0,6084
Котельная "Центр"	2028	8,10		1,00	9,10	0,6084
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №48	12,40		0,90	13,30	0,9219
Котельная "Центр"	2029	12,40		0,90	13,30	0,9219
Котельная "Центр"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №49	7,80		0,00	7,80	0,5279
Котельная "Центр"	2029	7,80		0,00	7,80	0,5279

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №50	10,40		0,00	10,40	0,7209
Котельная "Центр"	2029	10,40		0,00	10,40	0,7209
Котельная "Центр"	Многосекционный 30-ти этажный жилой дом №51	7,60		0,40	8,00	0,5359
Котельная "Центр"	2029	7,60		0,40	8,00	0,5359
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-25-ти этажный жилой дом №52	22,00		0,90	22,90	1,6271
Котельная "Центр"	2029	22,00		0,90	22,90	1,6271
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-20-ти этажный жилой дом №53 (со встроенным дет. садом)	16,70		1,60	18,30	1,2785
Котельная "Центр"	2029	16,70		1,60	18,30	1,2785
Котельная "Центр"	Школа №54 на 1350 учащихся	0,00		15,00	15,00	1,3094
Котельная "Центр"	2026	0,00		15,00	15,00	1,3094
Котельная "Центр"	Детский сад №55 на 220 мест	0,00		4,50	4,50	0,1861
Котельная "Центр"	2025	0,00		4,50	4,50	0,1861
Котельная "Центр"	Детский сад №56 на 220 мест	0,00		4,50	4,50	0,1861
Котельная "Центр"	2028	0,00		4,50	4,50	0,1861
Котельная "Центр"	Торгово-административное здание №57	0,00		2,50	2,50	0,3581
Котельная "Центр"	2027	0,00		2,50	2,50	0,3581
Котельная "Центр"	Торговый центр №58	0,00		4,50	4,50	0,7806
Котельная "Центр"	2028	0,00		4,50	4,50	0,7806
Котельная "Центр"	Общественно-деловое здание №61	0,00		1,50	1,50	0,1895
Котельная "Центр"	2025	0,00		1,50	1,50	0,1895
Котельная "Центр"	Общественно-деловое здание №62	0,00		1,20	1,20	0,1441
Котельная "Центр"	2026	0,00		1,20	1,20	0,1441
Котельная "Центр"	Общественно-деловое здание №63	0,00		1,10	1,10	0,1222
Котельная "Центр"	2027	0,00		1,10	1,10	0,1222
Котельная "Центр"	Общественно-деловое здание №64	0,00		1,00	1,00	0,1160
Котельная "Центр"	2029	0,00		1,00	1,00	0,1160
Котельная "Центр" Итого		367,40		60,00	427,40	29,8513

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №19	30,90		1,50	32,40	1,7688
Котельная "Юг"	2030	30,90		1,50	32,40	1,7688
Котельная "Юг"	Башенного типа 17-ти этажный жилой дом №1	6,50		0,00	6,50	0,4571
Котельная "Юг"	2027	6,50		0,00	6,50	0,4571
Котельная "Юг"	Башенного типа 17-ти этажный жилой дом №2	6,50		0,00	6,50	0,4571
Котельная "Юг"	2027	6,50		0,00	6,50	0,4571
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №3	28,50		0,00	28,50	1,6411
Котельная "Юг"	2027	28,50		0,00	28,50	1,6411
Котельная "Юг"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №4	29,30		1,60	30,90	1,6907
Котельная "Юг"	2027	29,30		1,60	30,90	1,6907
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №5 (со встроенным дет. садом)	18,30		1,00	19,30	1,1004
Котельная "Юг"	2027	18,30		1,00	19,30	1,1004
Котельная "Юг"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №6	22,00		1,60	23,60	1,3039
Котельная "Юг"	2027	22,00		1,60	23,60	1,3039
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №7	31,70		0,00	31,70	1,8105
Котельная "Юг"	2028	31,70		0,00	31,70	1,8105
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №8	26,80		2,20	29,00	1,6610
Котельная "Юг"	2028	26,80		2,20	29,00	1,6610
Котельная "Юг"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №9	29,30		1,60	30,90	1,7437
Котельная "Юг"	2028	29,30		1,60	30,90	1,7437
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №10	31,70		0,00	31,70	1,6445
Котельная "Юг"	2028	31,70		0,00	31,70	1,6445
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №11	14,70		0,00	14,70	0,8965
Котельная "Юг"	2029	14,70		0,00	14,70	0,8965
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №12	23,80		0,00	23,80	1,3849

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Юг"	2029	23,80		0,00	23,80	1,3849
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №13	12,10		0,00	12,10	0,7572
Котельная "Юг"	2029	12,10		0,00	12,10	0,7572
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №14	12,10		0,00	12,10	0,7572
Котельная "Юг"	2029	12,10		0,00	12,10	0,7572
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №15	16,10		0,00	16,10	0,9739
Котельная "Юг"	2029	16,10		0,00	16,10	0,9739
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №16	39,60		0,00	39,60	2,2361
Котельная "Юг"	2029	39,60		0,00	39,60	2,2361
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №17	16,50		0,00	16,50	0,9928
Котельная "Юг"	2030	16,50		0,00	16,50	0,9928
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №18	4,50		0,00	4,50	0,3470
Котельная "Юг"	2030	4,50		0,00	4,50	0,3470
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №20	30,90		1,50	32,40	1,7688
Котельная "Юг"	2030	30,90		1,50	32,40	1,7688
Котельная "Юг"	Башенного типа 17-ти этажный жилой дом №21	6,10		0,00	6,10	0,4588
Котельная "Юг"	2030	6,10		0,00	6,10	0,4588
Котельная "Юг"	Башенного типа 17-ти этажный жилой дом №22	6,10		0,00	6,10	0,4588
Котельная "Юг"	2030	6,10		0,00	6,10	0,4588
Котельная "Юг"	Школа №23 на 800 учащихся	0,00		10,00	10,00	1,1063
Котельная "Юг"	2030	0,00		10,00	10,00	1,1063
Котельная "Юг"	Школа №24 на 500 учащихся	0,00		7,50	7,50	0,7942
Котельная "Юг"	2028	0,00		7,50	7,50	0,7942
Котельная "Юг"	Детский сад №26 на 120 мест	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	2027	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	Детский сад №27 на 120 мест	0,00		2,50	2,50	0,2774

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Юг"	2029	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	Детский сад №28 на 120 мест	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	2030	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	Административно-торговое здание №29	0,00		6,50	6,50	0,9042
Котельная "Юг"	2028	0,00		6,50	6,50	0,9042
Котельная "Юг"	Общественно-деловое здание №30	0,00		2,50	2,50	0,4021
Котельная "Юг"	2027	0,00		2,50	2,50	0,4021
Котельная "Юг"	Общественно-деловое здание №31	0,00		1,00	1,00	0,2129
Котельная "Юг"	2029	0,00		1,00	1,00	0,2129
Котельная "Юг"	Общественно-деловое здание №32	0,00		2,50	2,50	0,4021
Котельная "Юг"	2030	0,00		2,50	2,50	0,4021
Котельная "Юг"	Торговый центр №33	0,00		2,50	2,50	0,3746
Котельная "Юг"	2030	0,00		2,50	2,50	0,3746
Котельная "Юг" Итого		444,00		51,00	495,00	31,3394
Ленинский район		395,05	0,00	216,79	611,84	42,5328
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	ул. 1-я Оранжевая, 33Г стр (ТДЦ "Miramar")	0,00		23,50	23,50	2,0935
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		23,50	23,50	2,0935
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5 Итого		0,00		23,50	23,50	2,0935
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой, по адресу ул.Сухопутная в Ленинском районе г.Н.Новгорода	19,00		0,00	19,00	1,4500
Автозаводская ТЭЦ	2027	19,00		0,00	19,00	1,4500
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и гаражем-стоянкой, по адресу г.Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.2(стр.)	13,00		0,00	13,00	1,1070
Автозаводская ТЭЦ	2027	13,00		0,00	13,00	1,1070
Автозаводская ТЭЦ	Детское дошкольное учреждение (ДДУ) №9 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского			3,67	3,67	0,2870
Автозаводская ТЭЦ	2021			3,67	3,67	0,2870

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	Здание управления, ул. Шлиссельбургская, 29	0,00	0,00	1,50	1,50	0,1189
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00	0,00	1,50	1,50	0,1189
Автозаводская ТЭЦ	Объект незавершенного строительства - пристрой к бытовому корпусу стадиона, ул. Глеба Успенского	0,00		0,70	0,70	0,0700
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		0,70	0,70	0,0700
Автозаводская ТЭЦ	два 10-этажных жилых дома (№№2-1,2-2 по генплану), два 17-этажных жилых дома (№№3-1,3-2 по генплану), 17-этажный жилой дом (№1 по генплану) в границах улиц Арктическая, Гончарова, Профинтерна	35,00		0,00	35,00	4,9070
Автозаводская ТЭЦ	2022	35,00		0,00	35,00	4,9070
Автозаводская ТЭЦ	Торгово-развлекательный центр с подземной автопарковкой, пр. Ленина, 39,39Б	0,00		20,00	20,00	4,5000
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		20,00	20,00	4,5000
Автозаводская ТЭЦ	Производственное здание с административно-бытовыми помещениями, ул. Новикова-Прибоя, 16 (участок 1)	0,00		4,00	4,00	0,2404
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00		4,00	4,00	0,2404
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, б-р Заречный (поз. 1 ПП)	6,50			6,50	0,3030
Автозаводская ТЭЦ	2023	6,50			6,50	0,3030
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (поз. 2 ПП) и ДДОУ (поз. 6 ПП) в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, б-р Заречный	11,00		2,00	13,00	0,8691
Автозаводская ТЭЦ	2024	11,00		2,00	13,00	0,8691
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, б-р Заречный (поз. 3 ПП)	5,00			5,00	0,2331
Автозаводская ТЭЦ	2025	5,00			5,00	0,2331
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, б-р	11,00			11,00	0,5128

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Заречный (поз. 4 ПП)					
Автозаводская ТЭЦ	2026	11,00			11,00	0,5128
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, б-р Заречный (поз. 5 ПП)	13,50			13,50	0,6293
Автозаводская ТЭЦ	2027	13,50			13,50	0,6293
Автозаводская ТЭЦ	Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, распределительной и трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой, территория в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября (жилой дом №1 (условно по генплану))	13,86			13,86	0,7155
Автозаводская ТЭЦ	2021	13,86			13,86	0,7155
Автозаводская ТЭЦ	Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, распределительной и трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой, территория в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября (жилые дома №№2-5 (условно по генплану))	55,43			55,43	2,8618
Автозаводская ТЭЦ	2022	55,43			55,43	2,8618
Автозаводская ТЭЦ	Два жилых дома со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания и подземной парковки (номер 1 по генплану) в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка, ЖК "Заречье", ул. Сафронова, 1 (ул. Сафронова, 13А стр, 13Б стр)	27,70		10,00	37,70	2,0601
Автозаводская ТЭЦ	2021	27,70		10,00	37,70	2,0601
Автозаводская ТЭЦ	Два жилых дома со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания и подземной парковки (номер 2 по генплану) в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка (ЖК "Заречье", ул. Сафронова, 2)	14,00		4,00	18,00	1,2389
Автозаводская ТЭЦ	2022	14,00		4,00	18,00	1,2389

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	Жилой дом многоквартирный №7 в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка (ЖК "Заречье", ул. Сафронова, 7)	5,00		0,00	5,00	0,2970
Автозаводская ТЭЦ	2023	5,00		0,00	5,00	0,2970
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, по адресу г. Н. Новгород, пр.Ленина, 57, корпус 5 (ЖК "Каскад на Ленина")	21,60		0,00	21,60	0,9876
Автозаводская ТЭЦ	2021	21,60		0,00	21,60	0,9876
Автозаводская ТЭЦ	ОДЗ по пер. Грекова, 21А			3,00	3,00	
Автозаводская ТЭЦ	2022			3,00	3,00	
Автозаводская ТЭЦ	Автотехцентр по адресу ул. Героя Попова рядом с домом 43А	0,00		2,00	2,00	0,2535
Автозаводская ТЭЦ	2024	0,00		2,00	2,00	0,2535
Автозаводская ТЭЦ	Гипермаркет в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		3,50	3,50	0,3063
Автозаводская ТЭЦ	2026	0,00		3,50	3,50	0,3063
Автозаводская ТЭЦ	Офисные здания в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		11,70	11,70	1,0237
Автозаводская ТЭЦ	2026	0,00		11,70	11,70	1,0237
Автозаводская ТЭЦ	Офисное здание в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		10,70	10,70	0,9363
Автозаводская ТЭЦ	2027	0,00		10,70	10,70	0,9363
Автозаводская ТЭЦ	Гараж-стоянки в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		9,00	9,00	0,3938
Автозаводская ТЭЦ	2027	0,00		9,00	9,00	0,3938
Автозаводская ТЭЦ	Два офисных здания в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольское шоссе в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		9,90	9,90	0,9499
Автозаводская ТЭЦ	2026	0,00		4,10	4,10	0,4200
Автозаводская ТЭЦ	2029	0,00		5,80	5,80	0,5299
Автозаводская ТЭЦ	Два автосалона в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская,	0,00		4,60	4,60	0,4713

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Комсомольское шоссе в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода					
Автозаводская ТЭЦ	2027	0,00		4,60	4,60	0,4713
Автозаводская ТЭЦ	Автосалон в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольское шоссе в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		3,50	3,50	0,3198
Автозаводская ТЭЦ	2028	0,00		3,50	3,50	0,3198
Автозаводская ТЭЦ Итого		251,59	0,00	103,77	355,36	28,0429
Деловая, 14	Торгово-выставочный комплекс в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		5,00	5,00	0,5122
Деловая, 14	2025	0,00		5,00	5,00	0,5122
Деловая, 14 Итого		0,00		5,00	5,00	0,5122
Июльских дней, 1	10-12 этажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Мичурина - Июльских дней	15,00			15,00	0,6433
Июльских дней, 1	2024	15,00			15,00	0,6433
Июльских дней, 1	детское дошкольное учреждение ул. Деревообделочная, 2			2,26	2,26	0,2082
Июльских дней, 1	2025			2,26	2,26	0,2082
Июльских дней, 1	застройка территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Июльских дней, Чонгарская	7,50	0,00	3,00	10,50	0,5762
Июльских дней, 1	2022	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2023	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2024	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2025	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2026	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2027	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2028	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2029	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	планировка территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, Октябрьской Революции, пл. Комсомольская, реки Ока	55,38	0,00	22,15	77,53	4,2588

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Июльских дней, 1	2026	13,85	0,00	5,54	19,38	1,0647
Июльских дней, 1	2027	13,85	0,00	5,54	19,38	1,0647
Июльских дней, 1	2028	13,85	0,00	5,54	19,38	1,0647
Июльских дней, 1	2029	13,85	0,00	5,54	19,38	1,0647
Июльских дней, 1 Итого		77,88	0,00	27,41	105,29	5,6865
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник"	Проект планировки территории в границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. "Фитнес-клуб"	0,00	0,00	7,92	7,92	0,5490
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник"	2023	0,00	0,00	7,92	7,92	0,5490
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник"	Проект планировки территории в границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. Учебно-тренировочный центр "CROSS FIT"	0,00	0,00	0,84	0,84	0,0580
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник"	2023	0,00	0,00	0,84	0,84	0,0580
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник" Итого		0,00	0,00	8,76	8,76	0,6070
ул. Академика Баха, 4-а	Автосервис по ул. Голубева, напротив дома №4 и №6 в Ленинском районе			11,63	11,63	1,0000
ул. Академика Баха, 4-а	2021			11,63	11,63	1,0000
ул. Академика Баха, 4-а	ДОУ по ул. Молитовской, у дома №6 корп.2	0,00		2,66	2,66	0,1142
ул. Академика Баха, 4-а	2021	0,00		2,66	2,66	0,1142
ул. Академика Баха, 4-а	Жилой дом Даргомыжского ул. Трамвайная, Академика Баха, между домами №11 корпус 1 и №13 по ул. Академика Баха.	14,06		0,00	14,06	0,5428
ул. Академика Баха, 4-а	2022	14,06		0,00	14,06	0,5428
ул. Академика Баха, 4-а	Торговое здание с административными помещениями по ул. Голубева, напротив дома №4	0,00		0,69	0,69	0,0182
ул. Академика Баха, 4-а	2025	0,00		0,69	0,69	0,0182
ул. Академика Баха, 4-а Итого		14,06		14,97	29,04	1,6752
ул. Заводская, д.19	административно-офисное здание в 45 метрах на восток от дома №2а по ул. Космонавта Комарова	0,00		1,13	1,13	0,0383
ул. Заводская, д.19	2021	0,00		1,13	1,13	0,0383

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Заводская, д.19	В границах ул. Правдинская, Баумана	8,00		0,00	8,00	0,3396
ул. Заводская, д.19	2022	8,00		0,00	8,00	0,3396
ул. Заводская, д.19	жилой комплекс с торгово-офисными помещениями и автостоянкой по ул.Перекопская,12	12,37		4,95	17,31	0,9510
ул. Заводская, д.19	2024	12,37		4,95	17,31	0,9510
ул. Заводская, д.19	ул. Профинтерна, 11 стр (ЖК "На Гончарова")	7,20		0,00	7,20	0,3156
ул. Заводская, д.19	2027	7,20		0,00	7,20	0,3156
ул. Заводская, д.19	ул. Профинтерна, 11А стр (ЖК "На Гончарова")	7,20		0,00	7,20	0,2807
ул. Заводская, д.19	2021	7,20		0,00	7,20	0,2807
ул. Заводская, д.19	ул. Профинтерна, 15 стр (ЖК "На Гончарова")	10,40		0,00	10,40	0,4055
ул. Заводская, д.19	2022	10,40		0,00	10,40	0,4055
ул. Заводская, д.19	Магазин на территории в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна			2,00	2,00	0,3563
ул. Заводская, д.19	2023			2,00	2,00	0,3563
ул. Заводская, д.19 Итого		45,17		8,08	53,24	2,6870
ул. Памирская, 11	Территория в границах ул. Адмирала Нахимова, Паскаля, Композиторская	0,00		2,00	2,00	0,1067
ул. Памирская, 11	2023	0,00		2,00	2,00	0,1067
ул. Памирская, 11	центр бытового обслуживания с объектами торговли по ул. Сафронова, 7	0,00		22,28	22,28	0,7750
ул. Памирская, 11	2021	0,00		22,28	22,28	0,7750
ул. Памирская, 11	Здание производства рекламного оборудования по ул. Партизанская, между домами № 2 и № 8а			0,85	0,85	0,0942
ул. Памирская, 11	2021			0,85	0,85	0,0942
ул. Памирская, 11 Итого		0,00		25,13	25,13	0,9759
ул. Премудрова, 12-а	жилой дом по ул. Энтузиастов около домов №№ 3, 5, 7, 9	6,36		0,00	6,36	0,2455
ул. Премудрова, 12-а	2021	6,36		0,00	6,36	0,2455
ул. Премудрова, 12-а	здание склада ул. Снежная, 10а			0,17	0,17	0,0072
ул. Премудрова, 12-а	2022			0,17	0,17	0,0072
ул. Премудрова, 12-а Итого		6,36		0,17	6,53	0,2527
Нижегородский район		1055,65	95,20	481,48	1632,34	134,0692

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	гостиница и жилой блок со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по улице Б.Печерская-пл.Сенная	33,00	0,00	0,00	33,00	1,2867
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	33,00	0,00	0,00	33,00	1,2867
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская	0,00	0,00	5,70	5,70	0,7730
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	5,70	5,70	0,7730
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Средной рынок			17,44	17,44	1,5000
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			17,44	17,44	1,5000
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по адресу ул. Нестерова, 24	12,40		0,00	12,40	0,4835
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	12,40		0,00	12,40	0,4835
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов, Малая Покровская, ул. Ильинская, 56В (поз. 9 ПП) и ул. Ильинская, 56Б (поз. 37 ПП)	5,70		0,00	5,70	0,2222
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	5,70		0,00	5,70	0,2222
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов, Малая Покровская, ул. Ильинская, 80 (поз. 7 ПП) и пер. Плотничный, 38А (поз. 38 ПП)	14,80		13,90	28,70	1,6814
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	14,80		13,90	28,70	1,6814
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с магазинами, конторскими помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная	25,00	0,00	0,00	25,00	2,7650
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	25,00	0,00	0,00	25,00	2,7650
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Деловое управление по ул. Ульянова, 4В			0,25	0,25	0,0277
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			0,25	0,25	0,0277
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Гостиница "Монарх" по ул. Ульянова, 6В			0,00	0,00	0,0260
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			0,00	0,00	0,0260
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Нежилое здание под размещение продовольственного магазина по ул. Генерала Ивлиева, 1А (литера А)			0,50	0,50	0,0400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			0,50	0,50	0,0400

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) в границах улиц Бориса Панина, Полтавская, Гаражный проезд	2,00	0,00	0,00	2,00	0,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	2,00	0,00	0,00	2,00	0,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на территории в границах улиц Алексеевская, Грузинская, Ошарская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода по адресу: ул. Октябрьская, 21Б (поз. 1 ПП, ЖК "Коллекция")	7,00			7,00	0,3614
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	7,00			7,00	0,3614
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на территории в границах улиц Алексеевская, Грузинская, Ошарская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода (поз. 2 ПП)	3,00			3,00	0,1398
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	3,00			3,00	0,1398
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Гостиница и административное здание на территории в границах улиц Алексеевская, Грузинская, Ошарская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода (поз. 3 и поз. 4 ПП)	3,00		1,60	4,60	0,4249
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	3,00		1,60	4,60	0,4249
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 33А стр (ЖК "Ренессанс Славянская")	20,00			20,00	1,0326
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	20,00			20,00	1,0326
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	KM Tower Plaza. Гостинично-административный комплекс с подземной автостоянкой на пересечении улиц М.Горького, Одесская и Б.Перекрестная, напротив дома №13 по ул. Б.Перекрестная	0,00		35,20	35,20	2,0122
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00		35,20	35,20	2,0122
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская (ул. М. Ямская, 61 стр, ЖК "Лайнер на Барминской")	18,10	0,00	0,00	18,10	1,4600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	18,10	0,00	0,00	18,10	1,4600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Гостиница с подземной автостоянкой в границах	38,70	0,00	0,00	38,70	3,8360

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская					
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	28,60	0,00	0,00	28,60	2,5610
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2028	10,10	0,00	0,00	10,10	1,2750
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Административное здание с подземной авостоянкой в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская	0,00	0,00	6,00	6,00	0,9490
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	0,00	0,00	6,00	6,00	0,9490
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	штаб-квартира Нижегородской нотариальной палаты, центр оказания бесплатной юридической помощи населению Нижегородской области, учебно-методический центр по профессиональной подготовке и повышению квалификации нотариусов Нижегородской нотариальной палаты ул. Ковалихинская, 22			4,60	4,60	0,7670
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025			4,60	4,60	0,7670
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многokвартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и с подземным гаражом-стоянкой в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулкa Баева, улицы Одесская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	10,00		0,00	10,00	0,5361
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	10,00		0,00	10,00	0,5361
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Две гостиницы со встроенными автостоянками в границах улиц Славянская, Студеная, Максима Горького, Решетниковская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	2,20		0,00	2,20	0,1179
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	2,20		0,00	2,20	0,1179
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многokвартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	35,60		0,00	35,60	1,8451
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2029	35,60		0,00	35,60	1,8451
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Дошкольная образовательная организация в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		1,00	1,00	0,0914
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2028	0,00		1,00	1,00	0,0914

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Строительство жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой №1 (по генплану) в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская (ул. Трудовая, 1 стр, ЖК "Аристократ")	6,50		0,00	6,50	0,3484
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	6,50		0,00	6,50	0,3484
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5 Итого		237,00	0,00	86,19	323,19	22,9673
Деловая, 14	Воисковская часть 6908 г. Нижний Новгород, комплекс зданий военного городка СМВЧ, в границах ул. Яблонева-Деловая, за жилым домом №165, кор. 6, корп. 2 по ул. Родионова	0,00	0,00	57,00	57,00	5,7730
Деловая, 14	2023	0,00	0,00	19,00	19,00	1,9090
Деловая, 14	2028	0,00	0,00	38,00	38,00	3,8640
Деловая, 14	ППМ территории в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая	38,30	0,00	1,70	40,00	3,8012
Деловая, 14	2028	15,30	0,00	0,00	15,30	1,4592
Деловая, 14	2029	10,10	0,00	1,70	11,80	1,1177
Деловая, 14	2030	12,90	0,00	0,00	12,90	1,2243
Деловая, 14	ППМ территории по ул. Родионова (юго-восточнее мкрн. "Медвежья долина")	16,67	0,00	4,19	20,86	2,8851
Деловая, 14	2024	5,56	0,00	1,40	6,95	0,9617
Деловая, 14	2025	5,56	0,00	1,40	6,95	0,9617
Деловая, 14	2026	5,56	0,00	1,40	6,95	0,9617
Деловая, 14	проект планировки и межевания территории	216,80		82,00	298,80	27,8800
Деловая, 14	2024	141,40		53,50	194,90	18,1800
Деловая, 14	2026	75,40		28,50	103,90	9,7000
Деловая, 14	ул. Родионова, напротив жилого дома №188	0,00	0,00	3,00	3,00	3,1260
Деловая, 14	2022	0,00	0,00	1,50	1,50	1,5630
Деловая, 14	2023	0,00	0,00	1,50	1,50	1,5630
Деловая, 14	ФОК			34,40	34,40	4,4300
Деловая, 14	2023			34,40	34,40	4,4300
Деловая, 14	Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и детским садом на 60 мест, ул. Деловая (участок №1 – лоты 27, 30, 31,	38,00	0,00	0,00	38,00	1,6390

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	32) (ЖК "Облака")					
Деловая, 14	2021	38,00	0,00	0,00	38,00	1,6390
Деловая, 14	Храм в честь апостола Тимофея и великомученицы Татианы по ул. Родионова, у дома №23	0,00		3,00	3,00	0,3423
Деловая, 14	2022	0,00		3,00	3,00	0,3423
Деловая, 14	Спортивный клуб по ул. Родионова, 23-Б и 23-А пом.1	0,00		1,00	1,00	0,0700
Деловая, 14	2021	0,00		1,00	1,00	0,0700
Деловая, 14	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая (1-я очередь), ул. Родионова, 100 стр (ЖК "На высоте")	15,70	0,00	0,00	15,70	1,2197
Деловая, 14	2021	15,70	0,00	0,00	15,70	1,2197
Деловая, 14	Комплекс жилых домов с объектами социального и культурно-бытового обслуживания, нежилых зданий и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ул. Родионова, 2-я очередь (напротив ГУЗ НОКБ им.Н.А. Семашко) (ЖК "Атлант Сити")	40,00	0,00	0,00	40,00	3,0180
Деловая, 14	2021	40,00	0,00	0,00	40,00	3,0180
Деловая, 14	Комплекс жилых домов с объектами социального и культурно-бытового обслуживания, нежилых зданий и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ул. Родионова, 3-я очередь (напротив ГУЗ НОКБ им.Н.А. Семашко) (ЖК "Атлант Сити")	40,00	0,00	0,00	40,00	3,0040
Деловая, 14	2022	40,00	0,00	0,00	40,00	3,0040
Деловая, 14	Комплекс жилых домов с объектами социального и культурно-бытового обслуживания, нежилых зданий и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ул. Родионова, 4-я очередь (напротив ГУЗ НОКБ им.Н.А. Семашко) (ЖК "Атлант Сити")	40,00	0,00	13,00	53,00	3,4620
Деловая, 14	2023	40,00	0,00	13,00	53,00	3,4620
Деловая, 14	ул. Усилова, у дома №7. ДОУ на 120 мест	0,00	0,00	2,50	2,50	0,2560
Деловая, 14	2024	0,00	0,00	2,50	2,50	0,2560
Деловая, 14	Здание автомойки на участке от дома №149 до	0,00		2,20	2,20	0,2254

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	дома №167 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода					
Деловая, 14	2024	0,00		2,20	2,20	0,2254
Деловая, 14	Административно-складские помещения по ул. Деловая, д.9	0,00		1,50	1,50	0,3661
Деловая, 14	2023	0,00		1,50	1,50	0,3661
Деловая, 14	Общежитие ННГУ им. Н.И. Лобачевского по ул. Деловая	15,00		0,00	15,00	1,0810
Деловая, 14	2024	15,00		0,00	15,00	1,0810
Деловая, 14 Итого		460,47	0,00	205,49	665,96	62,5788
Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория	проект планировки и межевания территории к.п. Зеленый город			4,07	4,07	0,4563
Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория	2022			4,07	4,07	0,4563
Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория Итого				4,07	4,07	0,4563
Индивидуальное теплоснабжение	Территория района «Большие Овраги»	0,00	95,20	0,00	95,20	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2021	0,00	47,60	0,00	47,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2026	0,00	47,60	0,00	47,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение Итого		0,00	95,20	0,00	95,20	0,0000
пер. Плотничный, 11	6-ти этажный жилой дом (№36 по генплану) со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой (первая очередь второго пускового комплекса) в границах улицы Ильинская, пер. Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская (ЖК "Сердце Нижнего")	6,70		1,10	7,80	0,3917
пер. Плотничный, 11	2023	6,70		1,10	7,80	0,3917
пер. Плотничный, 11	в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская (ЖК "Сердце Нижнего", ул. Ильинская, 33 стр)	7,50		0,00	7,50	0,3988
пер. Плотничный, 11	2022	7,50		0,00	7,50	0,3988
пер. Плотничный, 11	в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская (ЖК "Сердце Нижнего", ул. Ильинская, 32 стр)	5,50		0,00	5,50	0,2918
пер. Плотничный, 11	2023	5,50		0,00	5,50	0,2918

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
пер. Плотничный, 11	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Нижегородская, 5 (ул. Нижегородская, 5А)	8,00		0,00	8,00	0,3506
пер. Плотничный, 11	2022	8,00		0,00	8,00	0,3506
пер. Плотничный, 11	Нежилые помещения (подземная автостоянка, встроенные офисные помещения и места общего пользования) строения № 36 (по генплану) в границах улицы Ильинская, пер. Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская			2,00	2,00	0,2730
пер. Плотничный, 11	2021			2,00	2,00	0,2730
пер. Плотничный, 11	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирные дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения (в районе ул. Октябрьская, 10А, ЖК "Шаляпин")	16,00		0,00	16,00	0,7013
пер. Плотничный, 11	2022	16,00		0,00	16,00	0,7013
пер. Плотничный, 11 Итого		43,70		3,10	46,80	2,4071
Родионова, 1946	Автосалон, ул. Бринского, напротив дома №2	0,00	0,00	1,32	1,32	0,5820
Родионова, 1946	2024	0,00	0,00	1,32	1,32	0,5820
Родионова, 1946	Аптека, ул. Родионова, 190	0,00	0,00	0,90	0,90	0,0782
Родионова, 1946	2025	0,00	0,00	0,90	0,90	0,0782
Родионова, 1946	в границах ул. Родионова, ул. Северно-Восточная	49,04	0,00	12,31	61,35	6,5100
Родионова, 1946	2026	16,35	0,00	4,10	20,45	2,4680
Родионова, 1946	2027	16,35	0,00	4,10	20,45	2,0210
Родионова, 1946	2029	16,35	0,00	4,10	20,45	2,0210
Родионова, 1946	гостиничный комплекс	11,90		4,50	16,40	1,5300
Родионова, 1946	2022	11,90		4,50	16,40	1,5300
Родионова, 1946	Жилой дом №2"Б", микрорайон 5 "Верхние Печеры" в Нижегородском районе	3,50	0,00	0,00	3,50	0,3581
Родионова, 1946	2021	3,50	0,00	0,00	3,50	0,3581
Родионова, 1946	Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, ул. Родионова, у дома №186Б	11,10	0,00	0,00	11,10	1,8341

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Родионова, 194б	2022	11,10	0,00	0,00	11,10	1,8341
Родионова, 194б	земельные участки	35,00		13,20	48,20	4,5000
Родионова, 194б	2021	7,80		2,90	10,70	1,0000
Родионова, 194б	2022	27,20		10,30	37,50	3,5000
Родионова, 194б	Спортивно-реабилитационный теннисный центр, ул. Родионова у дома 190	0,00		6,08	6,08	0,7550
Родионова, 194б	2027	0,00		6,08	6,08	0,7550
Родионова, 194б	Универсальный спортивный зал, ул.Верхне-Печерская, 1а	0,00		13,72	13,72	0,4156
Родионова, 194б	2025	0,00		13,72	13,72	0,4156
Родионова, 194б	Участки по ул. Германа Лопатина	8,88	0,00	2,23	11,11	3,1700
Родионова, 194б	2025	8,88	0,00	2,23	11,11	3,1700
Родионова, 194б	ФОК и паркинг со встроенными торговыми помещениями			38,70	38,70	4,9730
Родионова, 194б	2023			38,70	38,70	4,9730
Родионова, 194б	Гостиничный комплекс по ул.Нижне-Печерская, напротив д.№2 и храма по ул.Верхне-Печерской, 8А	0,00	0,00	3,11	3,11	0,5129
Родионова, 194б	2022	0,00	0,00	3,11	3,11	0,5129
Родионова, 194б	Жилищное строительство, участок по Казанскому шоссе, 12, кадастровый №52:18:0000000:536 (ЖК "Университетский")	19,00		2,00	21,00	1,0167
Родионова, 194б	2023	19,00		2,00	21,00	1,0167
Родионова, 194б	ул. Лысогорская, ЖД №1 (ЖК "Люксор")	20,00		0,00	20,00	1,0670
Родионова, 194б	2024	20,00		0,00	20,00	1,0670
Родионова, 194б	ул. Лысогорская, ЖД №2 (ЖК "Люксор")	11,30		0,00	11,30	0,5480
Родионова, 194б	2021	11,30		0,00	11,30	0,5480
Родионова, 194б	ул. Лысогорская, ЖД №3 (ЖК "Люксор")	11,80		0,00	11,80	0,5750
Родионова, 194б	2022	11,80		0,00	11,80	0,5750
Родионова, 194б	ул. Лысогорская, ЖД №4 (ЖК "Люксор")	10,70		0,00	10,70	0,5170
Родионова, 194б	2023	10,70		0,00	10,70	0,5170
Родионова, 194б	ул. Лысогорская, ЖД №5 (ЖК "Люксор")	15,00		0,00	15,00	0,7420
Родионова, 194б	2025	15,00		0,00	15,00	0,7420

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Родионова, 1946	Реконструкция объекта незавершенного строительства- здания ЦТП-44 под здание - ЦТП- 44 с водопроводно-насосной станцией по ул. Деловая, д.22, корпус 5	0,00		0,10	0,10	0,0057
Родионова, 1946	2021	0,00		0,10	0,10	0,0057
Родионова, 1946	Блокированный жилой дом №90 в районе мкр. Новая деревня	1,50	0,00	0,00	1,50	0,0760
Родионова, 1946	2022	1,50	0,00	0,00	1,50	0,0760
Родионова, 1946	Блокированный жилой дом №111 в районе мкр. Новая деревня	2,00	0,00	0,00	2,00	0,1013
Родионова, 1946	2022	2,00	0,00	0,00	2,00	0,1013
Родионова, 1946	ул. им. Композитора Касьянова, напротив дома №12. Здание для размещения продовольственного магазина, мастерской по ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерской (салона красоты), аптеки	0,00	0,00	1,50	1,50	0,0275
Родионова, 1946	2023	0,00	0,00	1,50	1,50	0,0275
Родионова, 1946	ул. Лысогорская (Школа на 500 мест в составе ЖК "Люксор" и автостоянка №6)	0,00		10,00	10,00	0,8908
Родионова, 1946	2026	0,00		10,00	10,00	0,8908
Родионова, 1946	Нижегородский район, микрорайон «Верхние Печеры», около домов №№8,10,12 по ул. Композитора Касьянова. Жилые дома ЖК "Солнечный" по ул. Композитора Касьянова, 8В стр и 8Г стр	6,80	0,00	0,00	6,80	0,4782
Родионова, 1946	2021	6,80	0,00	0,00	6,80	0,4782
Родионова, 1946	Нижегородский район, микрорайон «Верхние Печеры», около домов №№8,10,12 по ул. Композитора Касьянова. Жилой дом ЖК "ГЕЛИОС". Жилой дом №5 (по генплану) с подземной автостоянкой (3-я очередь строительства) по ул. Композитора Касьянова, 8Ж стр	23,20	0,00	0,00	23,20	1,3356
Родионова, 1946	2022	23,20	0,00	0,00	23,20	1,3356
Родионова, 1946	Многоквартирный дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекта межевания территории в районе дома №12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	12,10		0,00	12,10	0,6271
Родионова, 1946	2028	12,10		0,00	12,10	0,6271

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Родионова, 1946	Многоквартирный дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекта межевания территории в районе дома №12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	12,10		0,00	12,10	0,6271
Родионова, 1946	2029	12,10		0,00	12,10	0,6271
Родионова, 1946	Многоквартирный дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекта межевания территории в районе дома №12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	12,10		0,00	12,10	0,6271
Родионова, 1946	2030	12,10		0,00	12,10	0,6271
Родионова, 1946	Дошкольная образовательная организация на 150 мест в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекта межевания территории в районе дома №12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		3,20	3,20	0,3278
Родионова, 1946	2027	0,00		3,20	3,20	0,3278
Родионова, 1946	Общеобразовательная организация в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекта межевания территории в районе дома №12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		11,00	11,00	1,0050
Родионова, 1946	2028	0,00		11,00	11,00	1,0050
Родионова, 1946	Спортивный зал, стоянка-паркинг наземно-подземная в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекта межевания территории в районе дома №12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		10,40	10,40	0,9502
Родионова, 1946	2029	0,00		10,40	10,40	0,9502
Родионова, 1946	Дошкольная образовательная организация на 290 мест в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		2,50	2,50	0,2561
Родионова, 1946	2025	0,00		2,50	2,50	0,2561

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Родионова, 1946	Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования на 1100 мест в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		26,40	26,40	2,7046
Родионова, 1946	2026	0,00		26,40	26,40	2,7046
Родионова, 1946	Цех по производству пиццы по ул. Бринского, 3	0,00		0,00	0,00	0,0185
Родионова, 1946	2022	0,00		0,00	0,00	0,0185
Родионова, 1946	Многokвартирный жилой дом в районе ул. Верхне-Печерская, за домом №11, корп.1	10,00		0,00	10,00	0,7000
Родионова, 1946	2023	10,00		0,00	10,00	0,7000
Родионова, 1946	Здание общеобразовательной школы на 1500 мест по ул. Нижне-Печерская, в районе домов № 4, 6	0,00		15,00	15,00	3,1707
Родионова, 1946	2024	0,00		15,00	15,00	3,1707
Родионова, 1946	Спортивный клуб по ул. Верхне-Печерская, напротив дома №8	0,00		1,50	1,50	0,1588
Родионова, 1946	2025	0,00		1,50	1,50	0,1588
Родионова, 1946 Итого		287,01	0,00	179,67	466,69	43,7728
ул. Соревнования, 4-а	Многokвартирный жилой дом с подземной автопарковкой по ул. Соревнования, д.24, д.26, ул. Чернышевского д.19 литера А (ЖК "Клубный дом на Ярославской")	8,60			8,60	0,5700
ул. Соревнования, 4-а	2022	8,60			8,60	0,5700
ул. Соревнования, 4-а	Многokвартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	4,30		0,00	4,30	0,3514
ул. Соревнования, 4-а	2024	4,30		0,00	4,30	0,3514
ул. Соревнования, 4-а Итого		12,90		0,00	12,90	0,9214
ул. Суетинская, 21 (БМК)	застройка территории в границах улиц Суетинская, Гоголя, Нижегородская, пер. Гоголя	7,87		1,97	9,83	0,5031
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2023	7,87		1,97	9,83	0,5031
ул. Суетинская, 21 (БМК)	Два многokвартирных дома и апартамент-отель в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода	6,70		0,00	6,70	0,3592

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2024	6,70		0,00	6,70	0,3592
ул. Суетинская, 21 (БМК) Итог		14,57		1,97	16,53	0,8622
Варварская, 15Б (Школа № 40)	Пристрой к зданию МБОУ "Лицей № 40" по ул. Варварская, 15А			1,00	1,00	0,1033
Варварская, 15Б (Школа № 40)	2021			1,00	1,00	0,1033
Варварская, 15Б (Школа № 40) Итог				1,00	1,00	0,1033
Московский район		1642,90	313,63	408,28	2364,81	103,9969
"Почтовый съезд, 2", ул. Рождественская, 24	Административно-гостиничный комплекс «Ильинская слобода» по пер.Вахитова,12	0,00		9,56	9,56	0,2517
"Почтовый съезд, 2", ул. Рождественская, 24	2022	0,00		9,56	9,56	0,2517
"Почтовый съезд, 2", ул. Рождественская, 24 Итог	0,00			9,56	9,56	0,2517
"Тургенева, 13", пер. Бойновский, 9-д	жилой 18-этажный дом с встроенными офисными помещениями и подземной парковкой по ул. Тургенева, 27 стр (ЖК "Книги")	19,00			19,00	0,9333
"Тургенева, 13", пер. Бойновский, 9-д	2021	19,00			19,00	0,9333
"Тургенева, 13", пер. Бойновский, 9-д	жилой 18-этажный дом с встроенными офисными помещениями и подземной парковкой по ул. Тургенева, 27/2 (ЖК "Книги")	19,00		0,00	19,00	0,9333
"Тургенева, 13", пер. Бойновский, 9-д	2021	19,00		0,00	19,00	0,9333
"Тургенева, 13", пер. Бойновский, 9-д Итог		38,00		0,00	38,00	1,8666
Березовая пойма	Территория п.Березовая пойма	679,36	0,00	159,84	839,20	30,4039
Березовая пойма	2024	40,00		0,00	40,00	1,6980
Березовая пойма	2025	71,04	0,00	17,76	88,80	4,1167
Березовая пойма	2026	110,08	0,00	27,52	137,60	4,8158
Березовая пойма	2027	150,08	0,00	37,52	187,60	6,9577
Березовая пойма	2028	150,08	0,00	37,52	187,60	7,1337
Березовая пойма	2029	79,04	0,00	19,76	98,80	2,8410
Березовая пойма	2030	79,04	0,00	19,76	98,80	2,8410
Березовая пойма Итог		679,36	0,00	159,84	839,20	30,4039
Гаршина, д. 40	гостиничный комплекс, в 400м от дома № 20 по ул. Черниговская	0,00		3,80	3,80	0,2000
Гаршина, д. 40	2023	0,00		3,80	3,80	0,2000

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Гаршина, д. 40 Итог		0,00		3,80	3,80	0,2000
Деловая, 14	Территория в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная	104,96	0,00	26,24	131,20	4,0560
Деловая, 14	2023	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14	2024	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14	2025	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14	2026	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14	Территория в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная (Гостиница и жилой блок со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу Казанская наб., 5 стр, ЖК "Парус")	26,20	0,00	11,70	37,90	1,1717
Деловая, 14	2022	26,20	0,00	11,70	37,90	1,1717
Деловая, 14 Итог		131,16	0,00	37,94	169,10	5,2277
Индивидуальное теплоснабжение	Территория п.Березовая пойма	0,00	313,63	0,00	313,63	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2026	0,00	21,93	0,00	21,93	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2027	0,00	76,48	0,00	76,48	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2028	0,00	88,80	0,00	88,80	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2029	0,00	126,42	0,00	126,42	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение Итог		0,00	313,63	0,00	313,63	0,0000
пл. Горького, 4-а	застройка территории, в границах улиц Маслякова, Ильинская	6,37	0,00	1,59	7,96	0,3691
пл. Горького, 4-а	2021	1,82	0,00	0,46	2,28	0,1055
пл. Горького, 4-а	2022	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2023	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2024	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2025	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2026	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а Итог		6,37	0,00	1,59	7,96	0,3691

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
пр. Героев, 13	Административное здание по адресу Московское шоссе, 117			1,00	1,00	0,1480
пр. Героев, 13	2022			1,00	1,00	0,1480
пр. Героев, 13 Итого				1,00	1,00	0,1480
Родионова, 1946	Отдельно стоящий пункт обслуживания населения с магазином товаров первой необходимости, кафе и пунктом ремонта бытовой техники на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома №4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской)	0,00	0,00	4,09	4,09	0,2150
Родионова, 1946	2025	0,00	0,00	4,09	4,09	0,2150
Родионова, 1946 Итого		0,00	0,00	4,09	4,09	0,2150
Сормовская ТЭЦ	ДОУ по ул. Куйбышева, у дома №65	0,00		4,03	4,03	0,3975
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		4,03	4,03	0,3975
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом №1 в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	2023	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Линдовская, 15	7,20		0,00	7,20	0,2779
Сормовская ТЭЦ	2026	7,20		0,00	7,20	0,2779
Сормовская ТЭЦ	офисно-складской комплекс	0,00		7,87	7,87	0,2072
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		7,87	7,87	0,2072
Сормовская ТЭЦ	проект планировки и межевания в границах улиц Героя Рябцева, Героя Давыдова, пер. Рессорный	65,86	0,00	0,63	66,49	5,2864
Сормовская ТЭЦ	2022	25,92	0,00	0,00	25,92	2,0021
Сормовская ТЭЦ	2023	27,19	0,00	0,00	27,19	2,1530
Сормовская ТЭЦ	2024	12,75	0,00	0,63	13,38	1,1314
Сормовская ТЭЦ	проект планировки территории бульвара от ул. Героя Рябцева до р. Левинки	35,64	0,00	8,91	44,55	2,0238
Сормовская ТЭЦ	2021	11,88	0,00	2,97	14,85	0,6320
Сормовская ТЭЦ	2022	11,88	0,00	2,97	14,85	0,6320
Сормовская ТЭЦ	2023	11,88	0,00	2,97	14,85	0,7597
Сормовская ТЭЦ	производственное здание по Сормовскому шоссе, д.24 корп.36	0,00		10,54	10,54	0,2775
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		10,54	10,54	0,2775

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	реконструкция административного здания по ул. Куйбышева, 26 под размещеие отдела полиции №4			4,25	4,25	0,7318
Сормовская ТЭЦ	2021			4,25	4,25	0,7318
Сормовская ТЭЦ	спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Коминтерна, у дома № 6/1	0,00		5,00	5,00	0,1780
Сормовская ТЭЦ	2025	0,00		5,00	5,00	0,1780
Сормовская ТЭЦ	территория в границах улиц Акмолинская, Народная, Нефтегазовская	25,76	0,00	6,44	32,20	1,4928
Сормовская ТЭЦ	2021	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	2022	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	2023	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	2024	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	2028	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	территория в границах улиц Буревестника, Страж Революции, Е. Никонова, С.Перовской	10,35	0,00	2,59	12,94	0,6064
Сормовская ТЭЦ	2021	5,18	0,00	1,29	6,47	0,2754
Сормовская ТЭЦ	2029	5,18	0,00	1,29	6,47	0,3310
Сормовская ТЭЦ	Храм Георгия Всеволодовича основателя Нижнего Новгорода по ул. Левинка, около дома № 47А			2,10	2,10	0,2463
Сормовская ТЭЦ	2023			2,10	2,10	0,2463
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом №2 в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	2024	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом №3 в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	2025	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом №4 в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	2026	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	отдельно стоящее здание ресторана быстрого обслуживания сети "КФС" по Сормовское шоссе, д. 15Д	0,00		1,00	1,00	0,0417
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		1,00	1,00	0,0417
Сормовская ТЭЦ	10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и пристроенной газовой	12,50		0,00	12,50	0,7070

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	котельной (№ 1 по генплану, 2-я очередь строительства) в границах улиц Гвардейцев, Новосибирская, Коминтерна, Страж Революции					
Сормовская ТЭЦ	2022	12,50		0,00	12,50	0,7070
Сормовская ТЭЦ	8-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и пристроенной газовой котельной (№ 2 по генплану, 3-я очередь строительства) в границах улиц Гвардейцев, Новосибирская, Коминтерна, Страж Революции	4,50		0,00	4,50	0,2540
Сормовская ТЭЦ	2023	4,50		0,00	4,50	0,2540
Сормовская ТЭЦ	8-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и пристроенной газовой котельной (№ 3 по генплану, 1-я очередь строительства) в границах улиц Гвардейцев, Новосибирская, Коминтерна, Страж Революции	5,50		0,00	5,50	0,3360
Сормовская ТЭЦ	2021	5,50		0,00	5,50	0,3360
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 1.1	30,00		3,00	33,00	1,8835
Сормовская ТЭЦ	2023	30,00		3,00	33,00	1,8835
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 1.2	28,00		2,50	30,50	1,8167
Сормовская ТЭЦ	2023	28,00		2,50	30,50	1,8167
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 2.1	30,00		3,00	33,00	1,8781
Сормовская ТЭЦ	2024	30,00		3,00	33,00	1,8781
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 2.2	28,00		2,30	30,30	1,8174
Сормовская ТЭЦ	2024	28,00		2,30	30,30	1,8174

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 3 (3А, 3Б, 3В) и детский сад на 150 мест (8.1)	44,00		8,00	52,00	3,0242
Сормовская ТЭЦ	2025	44,00		8,00	52,00	3,0242
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 4.1	29,50		3,00	32,50	1,8943
Сормовская ТЭЦ	2026	29,50		3,00	32,50	1,8943
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 4.2	28,50		2,50	31,00	1,8411
Сормовская ТЭЦ	2026	28,50		2,50	31,00	1,8411
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 5.1	35,00		3,00	38,00	2,3994
Сормовская ТЭЦ	2027	35,00		3,00	38,00	2,3994
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилой дом 5.2 и детский сад на 150 мест (8.2)	32,50		5,50	38,00	2,5790
Сормовская ТЭЦ	2027	32,50		5,50	38,00	2,5790
Сормовская ТЭЦ	Территория мкр. Бурнаковская низина Московского р-на г. Нижнего Новгорода, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020002:104. Жилые дома 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д	58,20		11,10	69,30	4,3955
Сормовская ТЭЦ	2028	58,20		11,10	69,30	4,3955
Сормовская ТЭЦ	Гостиница по ул. 50-летия Победы, у дома №1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы)	0,00		1,50	1,50	0,1300
Сормовская ТЭЦ	2023	0,00		1,50	1,50	0,1300
Сормовская ТЭЦ	Многоквартирный 17-этажный жилком дом № 16	7,50	0,00	0,00	7,50	0,4961

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	(по генплану) в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова					
Сормовская ТЭЦ	2023	7,50	0,00	0,00	7,50	0,4961
Сормовская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обществен. назначения №21 (по генплану) в границах улиц Страж революции, Гвардейцев, 50 лет Победы, Е.Никонова	5,50	0,00	0,00	5,50	0,3906
Сормовская ТЭЦ	2024	5,50	0,00	0,00	5,50	0,3906
Сормовская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обществен. назначения №15 (по генплану) в границах улиц Страж революции, Гвардейцев, 50 лет Победы, Е.Никонова	10,50	0,00	0,00	10,50	0,6682
Сормовская ТЭЦ	2025	10,50	0,00	0,00	10,50	0,6682
Сормовская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обществен. назначения №14 (по генплану) в границах улиц Страж революции, Гвардейцев, 50 лет Победы, Е.Никонова	10,00	0,00	0,00	10,00	0,6826
Сормовская ТЭЦ	2025	10,00	0,00	0,00	10,00	0,6826
Сормовская ТЭЦ	Здание школы (пристройка) по Московскому шоссе, 207а	0,00		3,00	3,00	0,0615
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		3,00	3,00	0,0615
Сормовская ТЭЦ	Детский сад по ул. Шаляпина, 25	0,00		1,50	1,50	0,1730
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		1,50	1,50	0,1730
Сормовская ТЭЦ	Управление пенсионного фонда по ул. Страж Революции, 11	0,00		1,00	1,00	0,0980
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		1,00	1,00	0,0980
Сормовская ТЭЦ	Научно-исследовательский лабораторный комплекс по ул. Левинка, напротив д. №45	0,00		10,00	10,00	1,8367
Сормовская ТЭЦ	2024	0,00		10,00	10,00	1,8367
Сормовская ТЭЦ	Многоквартирный многоэтажных жилой дом с помещениями общественного назначения в границах улиц Ярошенко, Красных Зорь	22,00		0,00	22,00	1,5390
Сормовская ТЭЦ	2023	22,00		0,00	22,00	1,5390
Сормовская ТЭЦ Итого		604,51	0,00	114,25	718,77	45,6269
ул. Баранова, 11	для размещения производства строительных материалов по ул. Чаадаева, 1			38,63	38,63	2,9900
ул. Баранова, 11	2021			38,63	38,63	2,9900

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Баранова, 11 Итого				38,63	38,63	2,9900
ул. Гастелло, 1-а	жилой дом по пр.Героев у дома №30	6,90		0,00	6,90	0,2663
ул. Гастелло, 1-а	2021	6,90		0,00	6,90	0,2663
ул. Гастелло, 1-а	многоквартирный жилой дом (№1 по генплану) по ул. Кошелева, между д. 13 и 17	44,95			44,95	1,9060
ул. Гастелло, 1-а	2021	44,95			44,95	1,9060
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Автостоянка закрытого типа №69	0,00	0,00	7,31	7,31	1,2153
ул. Гастелло, 1-а	2024	0,00	0,00	7,31	7,31	1,2153
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Здание ДОО (детсад на 115 мест) №64	0,00	0,00	1,30	1,30	0,1696
ул. Гастелло, 1-а	2021	0,00	0,00	1,30	1,30	0,1696
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Комбинат бытового обслуживания №62	0,00	0,00	1,74	1,74	1,1460
ул. Гастелло, 1-а	2023	0,00	0,00	1,74	1,74	1,1460
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №57/1	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	2021	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская,	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №57/2					
ул. Гастелло, 1-а	2022	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №58/1	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	2022	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №58/2	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	2023	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №59/1	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	2023	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №59/2	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	2024	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом, с помещениями коммунально-бытового	6,50	0,00	0,00	6,50	0,3684

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	назначения и подземной автостоянкой №67					
ул. Гастелло, 1-а	2024	6,50	0,00	0,00	6,50	0,3684
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом, с помещениями коммунально-бытового назначения и подземной автостоянкой №68	13,03	0,00	0,00	13,03	0,7184
ул. Гастелло, 1-а	2026	13,03	0,00	0,00	13,03	0,7184
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом, с размещением помещений коммунально-бытового назнач., кабинетов врачей общей практики и подземной автостоянкой №65	4,90	0,00	0,00	4,90	0,3159
ул. Гастелло, 1-а	2025	4,90	0,00	0,00	4,90	0,3159
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом, с размещением помещений обществ. назначения, раздаточного пункта молочной кухни, приемного пункта прачечной и химчистки и подземной автостоянкой №66	4,90	0,00	0,00	4,90	0,3159
ул. Гастелло, 1-а	2025	4,90	0,00	0,00	4,90	0,3159
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Подземная гараж-стоянка №71	0,00	0,00	3,00	3,00	0,2027
ул. Гастелло, 1-а	2026	0,00	0,00	3,00	3,00	0,2027

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Подземная гараж-стоянка №72	0,00	0,00	6,44	6,44	0,4260
ул. Гастелло, 1-а	2026	0,00	0,00	6,44	6,44	0,4260
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Полуподземная гараж-стоянка №73	0,00	0,00	1,24	1,24	0,1826
ул. Гастелло, 1-а	2025	0,00	0,00	1,24	1,24	0,1826
ул. Гастелло, 1-а Итого		144,82	0,00	21,03	165,85	13,1469
ул. Минина, 1	Жилой дом с помещениями общественного назначения и с подземной автостоянкой, пристроенной котельной, РП, ТП по Верхне-Волжской наб., 2а, предприятие общественного питания с пристроенным жилым домом с помещениями общественного назначения по ул. Минина, 6	30,40		0,00	30,40	1,9937
ул. Минина, 1	2021	30,40		0,00	30,40	1,9937
ул. Минина, 1 Итого		30,40		0,00	30,40	1,9937
ул. Суетинская, 21 (БМК)	застройка территории в границах улиц Гоголя, Нижегородская	4,46	0,00	1,11	5,57	0,2584
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2021	1,27	0,00	0,32	1,59	0,0738
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2022	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2023	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2024	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2025	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2026	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	застройка территории по улице Сергиевская	3,82	0,00	0,96	4,78	0,2215
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2021	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2022	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2023	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2024	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2025	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2026	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК) Итог		8,28	0,00	2,07	10,35	0,4799
Чаадаева, д. 10в	Здание для предприятия общественного питания и магазина кулинарии по ул.Героя Рябцева (между домами №№34 и 36)	0,00		3,09	3,09	0,0990
Чаадаева, д. 10в	2023	0,00		3,09	3,09	0,0990
Чаадаева, д. 10в	кафе ул. Ярошенко у д.1Б в Московском районе			2,47	2,47	0,2125
Чаадаева, д. 10в	2023			2,47	2,47	0,2125
Чаадаева, д. 10в	Производственная база по ул. Чаадаева, 40а			4,67	4,67	0,4020
Чаадаева, д. 10в	2028			4,67	4,67	0,4020
Чаадаева, д. 10в Итог		0,00		10,24	10,24	0,7135
ул. Рождественская, 40-а	Ресторан на Нижне- Волжской набережной			4,23	4,23	0,3640
ул. Рождественская, 40-а	2028			4,23	4,23	0,3640
ул. Рождественская, 40-а Итог				4,23	4,23	0,3640
Автозаводский район		954,92	0,00	297,96	1252,88	116,1920
Автозаводская ТЭЦ	временная торговая площадка ул. Старых Произвенников - Южное Шоссе, д. 22	0,00		13,68	13,68	0,8270
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00		13,68	13,68	0,8270
Автозаводская ТЭЦ	детский плавательный бассейн с комплексом игровых залов и рекреационными помещениями для отдыха ул. Героя Смирнова, д. 16	0,00		13,38	13,38	2,4388
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		13,38	13,38	2,4388
Автозаводская ТЭЦ	здание поликлиники ул. Дьяконова, д. 116	0,00		9,75	9,75	0,2339
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		9,75	9,75	0,2339
Автозаводская ТЭЦ	Здание родильного дома, хозяйственный корпус родильного дома ул. Героя Смирнова, д. 71	0,00		9,80	9,80	1,1782
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		9,80	9,80	1,1782
Автозаводская ТЭЦ	здание стационара ул. Васильева, д. 52	0,00		3,72	3,72	0,2250
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00		3,72	3,72	0,2250

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	Комплексная застройка площадок в соответствии с ГП (Территория по ул. Новикова-Прибоя)	16,09		2,56	18,65	0,8466
Автозаводская ТЭЦ	2029	16,09		2,56	18,65	0,8466
Автозаводская ТЭЦ	многофункциональное здание Бусыгина - Пермякова	0,00		8,49	8,49	0,4264
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00		8,49	8,49	0,4264
Автозаводская ТЭЦ	объекты ГБПООУ Нижегородского индустриального колледжа ул. Юлиуса Фучика, д. 12А	0,00	0,00	2,00	2,00	0,5240
Автозаводская ТЭЦ	2023	0,00	0,00	2,00	2,00	0,5240
Автозаводская ТЭЦ	ООО "Меркурий-НВ" Застройка в районе дома № 8А по ул. Коломенская	32,57		0,00	32,57	4,4180
Автозаводская ТЭЦ	2025	32,57		0,00	32,57	4,4180
Автозаводская ТЭЦ	Мини-закусочная, пр-т Молодежный, д. 29Б			0,35	0,35	0,0137
Автозаводская ТЭЦ	2024			0,35	0,35	0,0137
Автозаводская ТЭЦ	Здание учреждения, предоставляющих услуги населению, ул. Строкина, 3Б			0,75	0,75	0,1282
Автозаводская ТЭЦ	2022			0,75	0,75	0,1282
Автозаводская ТЭЦ	Нежилое здание, Южное Шоссе, д. 28В			0,40	0,40	0,0160
Автозаводская ТЭЦ	2022			0,40	0,40	0,0160
Автозаводская ТЭЦ	ООО ПЕРС, магазин, Комсомольская 38А	0,00		2,20	2,20	0,2200
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00		2,20	2,20	0,2200
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный жилой дом, по адресу г.Н.Новгород, пересечение ул.Советской Армии и ул.Краснодонцев, около дома №13А по ул.Советской Армии	11,50		0,00	11,50	0,5228
Автозаводская ТЭЦ	2023	11,50		0,00	11,50	0,5228
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения №1 (по генплану), по адресу г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Профинтерна	20,80		0,00	20,80	1,4904
Автозаводская ТЭЦ	2021	20,80		0,00	20,80	1,4904
Автозаводская ТЭЦ	Жилой комплекс на пересечении улиц Янки Купалы и Коломенская ул. Коломенская, д. 8д (ЖК "Мой дом на Коломенской")	42,00		0,00	42,00	4,2220
Автозаводская ТЭЦ	2021	42,00		0,00	42,00	4,2220

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	ООО "Жилстрой-НН" Микрорайон "Юг" в границах ул. Героя Шнитникова, Булавина и р. Ока	81,83		0,00	81,83	3,7973
Автозаводская ТЭЦ	2027	81,83		0,00	81,83	3,7973
Автозаводская ТЭЦ	здание для бытового обслуживания населения ул. Комсомольская, д. 33А	0,00	0,00	0,98	0,98	0,3256
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00	0,00	0,98	0,98	0,3256
Автозаводская ТЭЦ	Жилой дом по адресу пр-кт Молодежный, 76А	15,00		0,00	15,00	0,5299
Автозаводская ТЭЦ	2021	15,00		0,00	15,00	0,5299
Автозаводская ТЭЦ	Жилые дома в границах пр.Молодежный, ул.Красноуральская, пр.Ильича в Автозаводском районе (ул. Красноуральская, 15/1 и ул. Красноуральская, 15/2)	10,00		0,00	10,00	0,3899
Автозаводская ТЭЦ	2022	10,00		0,00	10,00	0,3899
Автозаводская ТЭЦ	Жилые дома в границах пр.Молодежный, ул.Красноуральская, пр.Ильича в Автозаводском районе (ул. Красноуральская, 15/3 и ул. Красноуральская, 15/4)	10,00		0,00	10,00	0,3899
Автозаводская ТЭЦ	2023	10,00		0,00	10,00	0,3899
Автозаводская ТЭЦ	вспомогательное здание, ул.Мельникова, 7	0,00		0,50	0,50	0,0620
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		0,50	0,50	0,0620
Автозаводская ТЭЦ	Голдобина Людмила Вадимовна ФЛ, нежилое торгово-административное здание,Ленина 98б	0,00		0,70	0,70	0,0560
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		0,70	0,70	0,0560
Автозаводская ТЭЦ	Селеста ООО НПФ, Модуль1, модуль 2	0,00		5,00	5,00	0,7530
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00		5,00	5,00	0,7530
Автозаводская ТЭЦ	Сорокин Александр Николаевич_Мойка автомобилей Дьяконова у д. 2/4	0,00		0,80	0,80	0,0710
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00		0,80	0,80	0,0710
Автозаводская ТЭЦ	МЧС России_Учебно-тренировочный комплекс Переходникова,1а	0,00		0,60	0,60	0,0460
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		0,60	0,60	0,0460
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Мончегорская	18,37		0,00	18,37	0,8051
Автозаводская ТЭЦ	2021	18,37		0,00	18,37	0,8051
Автозаводская ТЭЦ	Спортивно-оздоровительный центр по ул. Краснодонцев у дома №21 корп.3	0,00		1,45	1,45	0,1595

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		1,45	1,45	0,1595
Автозаводская ТЭЦ	Епархия Нижегородская РО, Реконструкция здания бывшего ПТУ№25 под общеобразовательную школу на 550 мест, Школьная 9	0,00		9,00	9,00	1,8320
Автозаводская ТЭЦ	2021	0,00		9,00	9,00	1,8320
Автозаводская ТЭЦ	"Белгаз автосервис-НН" ООО_производственная база_Переходникова,6	0,00		1,00	1,00	0,0734
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		1,00	1,00	0,0734
Автозаводская ТЭЦ	ОДЗ по ул. Южное шоссе, 41А к1			6,00	6,00	
Автозаводская ТЭЦ	2021			6,00	6,00	
Автозаводская ТЭЦ	Построенное, но неподключенное здание гаража №30 по ул. Строкина, д.3Е			0,20	0,20	0,0060
Автозаводская ТЭЦ	2022			0,20	0,20	0,0060
Автозаводская ТЭЦ	Православный приход церкви в честь иконы Божией Матери "Прибавление ума" Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви по пр. Молодежный у д.25А			1,00	1,00	0,0525
Автозаводская ТЭЦ	2021			1,00	1,00	0,0525
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживающего назначения на первом этаже по ул. Коломенская	10,50	0,00	0,00	10,50	0,8242
Автозаводская ТЭЦ	2022	10,50	0,00	0,00	10,50	0,8242
Автозаводская ТЭЦ	Нежилое отдельно стоящее здание (цех с бытовыми помещения) по ул.Монастырка, дом 13 «В»			1,20	1,20	0,1600
Автозаводская ТЭЦ	2022			1,20	1,20	0,1600
Автозаводская ТЭЦ	МБУ СШОР №8 по футболу по пр. Молодежный, д.29, стадион «Строитель»			2,80	2,80	1,1600
Автозаводская ТЭЦ	2022			2,80	2,80	1,1600
Автозаводская ТЭЦ	Банный комплекс по ул. Красноуральская, у дома 1А			2,30	2,30	0,1960
Автозаводская ТЭЦ	2022			2,30	2,30	0,1960
Автозаводская ТЭЦ	Бизнес-единица «Металлургическое производство. Литейный корпус №1, пр.Ленина, д.88			1,90	1,90	0,9180
Автозаводская ТЭЦ	2021			1,90	1,90	0,9180
Автозаводская ТЭЦ	Объекты планируемого строительства - П*ТЖсм зона реорганизации застройки в смешанную	120,00		20,00	140,00	14,0000

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	многоквартирную и общественную застройку в границах улиц Дружбы, Снежная, Премудрова, Героя Самочкина					
Автозаводская ТЭЦ	2023	30,00		5,00	35,00	3,5000
Автозаводская ТЭЦ	2024	30,00		5,00	35,00	3,5000
Автозаводская ТЭЦ	2025	30,00		5,00	35,00	3,5000
Автозаводская ТЭЦ	2026	30,00		5,00	35,00	3,5000
Автозаводская ТЭЦ	Объекты планируемого строительства - П*ТЖсм зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская	120,00		20,00	140,00	14,0000
Автозаводская ТЭЦ	2025	30,00		5,00	35,00	3,5000
Автозаводская ТЭЦ	2026	30,00		5,00	35,00	3,5000
Автозаводская ТЭЦ	2027	30,00		5,00	35,00	3,5000
Автозаводская ТЭЦ	2028	30,00		5,00	35,00	3,5000
Автозаводская ТЭЦ	Проект планировки территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	30,00		5,00	35,00	3,1378
Автозаводская ТЭЦ	2023	30,00		5,00	35,00	3,1378
Автозаводская ТЭЦ	Строительство спортивных залов с бассейном по ул. Краснодонцев, 8 (на месте бывшего стадиона «Пионер»)			3,50	3,50	0,7500
Автозаводская ТЭЦ	2023			3,50	3,50	0,7500
Автозаводская ТЭЦ	Здание медицинского обслуживания на 200 посещений (без стационара), ул. Прыгунова, рядом с домами №17 и №27			1,50	1,50	0,1776
Автозаводская ТЭЦ	2022			1,50	1,50	0,1776
Автозаводская ТЭЦ	Здание склада, ул. Героя Поющего, 20 (участок №1)			1,50	1,50	0,1250
Автозаводская ТЭЦ	2022			1,50	1,50	0,1250
Автозаводская ТЭЦ	Медицинский центр, ул. Мончегорская, у дома №3/1			0,75	0,75	0,0790
Автозаводская ТЭЦ	2023			0,75	0,75	0,0790
Автозаводская ТЭЦ	Строительство ДООУ по ул. Красноуральская, у дома №3 в Автозаводском районе г.Н.Новгорода			3,00	3,00	0,7000

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2024			3,00	3,00	0,7000
Автозаводская ТЭЦ	Производственный комплекс по изготовлению профнастила на территории в границах улиц Бусыгина, Переходникова, Лесная и пр-та Ленина			1,00	1,00	0,1782
Автозаводская ТЭЦ	2023			1,00	1,00	0,1782
Автозаводская ТЭЦ	Объекты религиозного использования на территории по улице Космическая Автозаводского района (поз. 2 ПП)			2,20	2,20	0,3920
Автозаводская ТЭЦ	2024			2,20	2,20	0,3920
Автозаводская ТЭЦ	Гостиница и спортивный клуб на территории по улице Космическая Автозаводского района (поз. 3 и поз. 1 ПП)	1,50		1,50	3,00	0,3372
Автозаводская ТЭЦ	2025	1,50		1,50	3,00	0,3372
Автозаводская ТЭЦ	Магазин и автомойка на территории по улице Космическая Автозаводского района (поз. 4, поз. 5 ПП)			3,10	3,10	0,5523
Автозаводская ТЭЦ	2026			3,10	3,10	0,5523
Автозаводская ТЭЦ	ТЖМ-3-зона многоквартирной высокоплотной многоквартирной застройки, состоящей из жилых домов высотной застройки и среднеэтажных жилых домов квартального типа с минимально разрешенным набором услуг для местного населения	1,50			1,50	0,0887
Автозаводская ТЭЦ	2022	1,50			1,50	0,0887
Автозаводская ТЭЦ	Отдельстоящее здание (комплекс цеха рулевых колонок с пристройками лит. 64А1-64-А2 (нежилое) по ул. Ленина, 88	0,00		7,00	7,00	4,5910
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		7,00	7,00	4,5910
Автозаводская ТЭЦ	Единый образовательный комплекс вместимостью 4550 мест, расположенный в г. Нижнем Новгороде и городском округе г. Бор Нижегородской области. Часть объекта Соглашения 1 – «Здание общеобразовательной школы на 1500 мест», местоположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, бульвар Южный	0,00		22,00	22,00	3,3910
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,00		22,00	22,00	3,3910
Автозаводская ТЭЦ	Склад, ул. Лесная, у дома №2			1,50	1,50	0,1367
Автозаводская ТЭЦ	2021			1,50	1,50	0,1367

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения», по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Маковского, микрорайон "Мончегорский", находящийся в 93 пог.м. от жилого дома по ул. Маковского	18,37		0,00	18,37	1,2550
Автозаводская ТЭЦ	2022	18,37		0,00	18,37	1,2550
Автозаводская ТЭЦ	Производственный корпус №А2 с АБК (лит.№2а) по адресу г. Нижний Новгород, ул. Окская Гавань, д.10	0,00		11,00	11,00	1,1370
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		11,00	11,00	1,1370
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом по ул. Космическая, 34 стр (ЖК "Авиа")	13,00			13,00	0,6586
Автозаводская ТЭЦ	2021	13,00			13,00	0,6586
Автозаводская ТЭЦ	«Многоквартирный дом №1 (номер по генплану)», по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, дом 8А	10,00		0,00	10,00	0,7400
Автозаводская ТЭЦ	2022	10,00		0,00	10,00	0,7400
Автозаводская ТЭЦ	«Многоквартирный дом №2 (номер по генплану) с помещениями общественного назначения», по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, дом 8А	14,20		0,00	14,20	1,0671
Автозаводская ТЭЦ	2023	14,20		0,00	14,20	1,0671
Автозаводская ТЭЦ	«Многоквартирный дом №3 (номер по генплану)», по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, дом 8А	13,70		0,00	13,70	1,0281
Автозаводская ТЭЦ	2022	13,70		0,00	13,70	1,0281
Автозаводская ТЭЦ	«Стоянка-паркинг №5», расположен по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, дом 8А	0,00		5,20	5,20	0,9750
Автозаводская ТЭЦ	2023	0,00		5,20	5,20	0,9750
Автозаводская ТЭЦ	«Магазин товаров первой необходимости», по адресу: ул. Политбойцов, у дома №13 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	0,00		0,50	0,50	0,0938
Автозаводская ТЭЦ	2024	0,00		0,50	0,50	0,0938
Автозаводская ТЭЦ	«Центр обслуживания населения с торгово-выставочным залом и предприятиями по обслуживанию населения», расположенного по адресу: ул. Челюскинцев, д.10А (литер А) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	0,00		0,60	0,60	0,0971

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2024	0,00		0,60	0,60	0,0971
Автозаводская ТЭЦ	Контрольно-пропускной пункт по адресу ул. Смирнова д.2а	0,00		0,10	0,10	0,0063
Автозаводская ТЭЦ	2024	0,00		0,10	0,10	0,0063
Автозаводская ТЭЦ	Здание гаража 2-х этажное по адресу ул. Лесная д.3	0,00		0,60	0,60	0,0570
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		0,60	0,60	0,0570
Автозаводская ТЭЦ	Производственный корпус по изготовлению профнастила из оцинкованной стали и тонколистового металла с полимерным покрытием по адресу ул. Переходникова у дома №27	0,00		2,50	2,50	0,2110
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		2,50	2,50	0,2110
Автозаводская ТЭЦ	Центр ядерной медицины, оснащенный позитронно-эмиссионным томографом, совмещенным с компьютерным томографом по адресу южнее д.51 по ул.Патриотов	0,00		3,50	3,50	0,5470
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		3,50	3,50	0,5470
Автозаводская ТЭЦ	Строительство храма в честь преподобной мученицы Анны (Ежовой) по адресу ул. Школьная западнее дома №9	0,00		5,00	5,00	0,4890
Автозаводская ТЭЦ	2024	0,00		5,00	5,00	0,4890
Автозаводская ТЭЦ	Объекты, запитанные от котельной по адресу г.Н.Новгород, ул.Львовская, д.7а.	0,00		16,50	16,50	2,0691
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		16,50	16,50	2,0691
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, в том числе встроенной дошкольной образовательной организацией (№1 по генеральному плану) I этап строительства» в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина	18,50		0,00	18,50	0,6704
Автозаводская ТЭЦ	2022	18,50		0,00	18,50	0,6704
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№2 по генеральному плану) II этап строительства» в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина	18,50		0,00	18,50	0,6518
Автозаводская ТЭЦ	2023	18,50		0,00	18,50	0,6518
Автозаводская ТЭЦ	«Стоянка-паркинг (закрытого типа) (№3 по генеральному плану)» в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта	0,00		0,20	0,20	0,0050

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Ленина в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода					
Автозаводская ТЭЦ	2023	0,00		0,20	0,20	0,0050
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирные дома №1 и №2 в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	5,30		0,00	5,30	0,2841
Автозаводская ТЭЦ	2027	5,30		0,00	5,30	0,2841
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирные дома №3 и №4 в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	5,30		0,00	5,30	0,2747
Автозаводская ТЭЦ	2028	5,30		0,00	5,30	0,2747
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный дом №5 со встроенными помещениями общественного назначения и с подземным гаражом-стоянкой в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	26,30		0,00	26,30	1,3631
Автозаводская ТЭЦ	2029	26,30		0,00	26,30	1,3631
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный дом №6 со встроенными помещениями общественного назначения и с подземным гаражом-стоянкой в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	26,30		0,00	26,30	1,3631
Автозаводская ТЭЦ	2030	26,30		0,00	26,30	1,3631
Автозаводская ТЭЦ	Детский сад (поз. №6) на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		2,00	2,00	0,2049
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		2,00	2,00	0,2049
Автозаводская ТЭЦ	Здание общеобразовательной организации (школы) по улице Космическая в районе домов №24, 32 в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	0,00		15,20	15,20	0,9667
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		15,20	15,20	0,9667
Автозаводская ТЭЦ Итого		711,12	0,00	258,96	970,08	89,1895

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Героя Бахтина, 10Б (БМК)	Храм в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» (ул. Героя Бахтина, 8В)	0,00		1,40	1,40	0,1460
ул. Героя Бахтина, 10Б (БМК)	2021	0,00		1,40	1,40	0,1460
ул. Героя Бахтина, 10Б (БМК) Итого		0,00		1,40	1,40	0,1460
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	в районе ул. Малоэтажная (Детский сад на 500 мест)	0,00		12,00	12,00	0,9534
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2021	0,00		6,00	6,00	0,4767
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2025	0,00		6,00	6,00	0,4767
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	в районе ул. Малоэтажная (Школа на 1100 мест)	0,00		15,00	15,00	1,1917
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2023	0,00		15,00	15,00	1,1917
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	в районе ул. Малоэтажная (Торговый центр)	0,00		10,00	10,00	0,7945
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2024	0,00		10,00	10,00	0,7945
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	Строительство комплекса жилых домов с объектами общественного назначения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Малоэтажная, в районе домов №1-91	243,80		0,00	243,80	23,7390
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2021	35,30		0,00	35,30	4,3000
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2022	35,30		0,00	35,30	3,1080
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2023	35,30		0,00	35,30	4,0000
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2024	35,30		0,00	35,30	3,2060
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2025	35,30		0,00	35,30	3,5230
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2026	35,30		0,00	35,30	2,9200
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2027	16,00		0,00	16,00	1,3410
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2028	16,00		0,00	16,00	1,3410
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная Итого	243,80		37,00	280,80	26,6786	
ул. Мончегорская, 11Г	Мастерские ОГМ (ул. Мончегорская, 11Д)	0,00		0,60	0,60	0,1780
ул. Мончегорская, 11Г	2021	0,00		0,60	0,60	0,1780
ул. Мончегорская, 11Г Итого		0,00		0,60	0,60	0,1780

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Березовая пойма район		302,40	0,00	67,20	369,60	10,6714
пр. Союзный, 43	Территория в сторону р.Волга в районе озера поймы р.Черная	302,40	0,00	67,20	369,60	10,6714
пр. Союзный, 43	2022	33,60	0,00	8,40	42,00	1,3328
пр. Союзный, 43	2023	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2024	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2025	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2026	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2027	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2028	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2030	67,20	0,00	8,40	75,60	2,0924
пр. Союзный, 43 Итого		302,40	0,00	67,20	369,60	10,6714
пос. Новинки		33,80		19,30	53,10	4,4360
Котельная №1 пос. Новинки	Пожарное депо на 4 м/м в пос. Новинки	0,00		2,50	2,50	0,4549
Котельная №1 пос. Новинки	2022	0,00		2,50	2,50	0,4549
Котельная №1 пос. Новинки Итого		0,00		2,50	2,50	0,4549
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити" жилые дома NN 18 (8 этап строительства), 19 (9 этап строительства), СП Новинки, Дачная, 19 стр	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2021	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити" жилые дома NN 18 (8 этап строительства), 19 (9 этап строительства), СП Новинки, Дачная, 18 стр	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2021	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити" жилые дома NN 16 (6 этап строительства), 17 (7 этап строительства), СП Новинки, Дачная, 16 стр	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2021	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити" жилые дома NN 16 (6 этап строительства), 17 (7 этап строительства), СП Новинки, Дачная, 17 стр	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2021	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити", СП Новинки, Дачная, 20 стр	3,20		0,00	3,20	0,1900

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование параметров (район, источник теплоснабжения)	Наименование и адрес объекта	Площадь МКД, тыс. м ²	Площадь ИЖФ, тыс. м ²	Площадь ОДЗ, тыс. м ²	Суммарная площадь, тыс. м ²	Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2021	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити", СП Новинки, Дачная, 21 стр	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2022	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити", СП Новинки, Дачная, 22 стр	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2022	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити", СП Новинки, Дачная, 23 стр	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2022	3,20		0,00	3,20	0,1900
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити", СП Новинки, Дачная, 6 стр	4,10		0,00	4,10	0,2434
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2022	4,10		0,00	4,10	0,2434
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	ЖК "Новинки Смарт Сити", СП Новинки, Дачная, 7 стр	4,10		0,00	4,10	0,2434
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2022	4,10		0,00	4,10	0,2434
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	Детское дошкольное учреждение, СП Новинки, ул. Дачная	0,00		4,50	4,50	0,5288
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2021	0,00		4,50	4,50	0,5288
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	Общеобразовательное учреждение, СП Новинки, ул. Дачная	0,00		12,30	12,30	1,4454
Котельная "мкр. Смарт-Сити"	2022	0,00		12,30	12,30	1,4454
Котельная "мкр. Смарт-Сити" Итого		33,80		16,80	50,60	3,9810
Общий итог		10605,37	1734,28	4017,31	16355,96	912,2985