



**Администрация Канавинского района
города Нижнего Новгорода**

603059 Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 27 ☎ +7 (831) 246-14-29, факс (831) 246-01-07, info@kan.admgor.nnov.ru

ПРОТОКОЛ

Заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода

20.03.2020

№ 30-15/2-03/4-20

Присутствовали:

Председатель комиссии – заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – А.Ю. Багров

Заместитель председателя комиссии – исполняющий обязанности начальника отдела предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – М.Г. Горохов

Секретарь комиссии – главный специалист отдела предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – М.О.Ваулин

Члены комиссии:

Муниципальный служащий департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода

М.А. Паньшин

Муниципальный служащий управления административно – технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода

В.А. Кузьмин

Представитель Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Т.П. Вербицкая

Представитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Г.Н. Бычкова

Начальник отделения ОНД по городу Нижнему Новгороду УНД Главное управление МЧС России по Нижегородской области Г.Н. Лахвицкий

Представитель Нижегородского регионального отделения «Опора России» А.А. Исмагилов

Отсутствовали члены комиссии:

Присутствовали:

Представитель прокуратуры Канавинского района города Нижнего Новгорода А.Д. Кочешков

На заседании присутствовало не менее половины списочной численности членов комиссии.

В соответствии с составом районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, созданной на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» заседание комиссии считается правомочным.

Повестка дня:


- I. О включении нового места в схему размещения НТО
- II. О внесении изменений в схему размещения НТО
- III. О включении нового места в схему размещения и заключении договора по приоритетному праву

По результатам совещания комиссия решила:

1. Рассмотрено 23 вопроса, касающихся размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода по которым приняты решения:

- 20 мест – не включать новое место в схему размещения НТО
- 1 место – включить новое место в схему размещения НТО
- 1 место – включить новое место в схему размещения НТО и заключить договор по приоритетному праву
- 1 место – снять вопрос с рассмотрения районной комиссии на основании письменного заявления СПД

Председатель районной комиссии
по организации деятельности НТО
на территории Канавинского района
города Нижнего Новгорода



А.Ю.Багров

Секретарь районной комиссии
по организации деятельности НТО
на территории Канавинского района
города Нижнего Новгорода



М.О.Ваулин

Перечень вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии по НТО на территории Канавинского района г. Нижнего Новгорода

№ п/п	район	Заявитель	Рассматриваемый вопрос	Информация по заявлению				Дополнительная информация	оценка ДГРиА	заключение ОНД и ПР по г. Н. Новгород УНД и ПР ГУ МЧС РНО	Принятые решения
				Адрес торгового объекта	Тип торгового объекта	С, кв.м.	Специализация торгового объекта				
1	кан	ИП Захаров С.В.	О внесении изменений в схему размещения НТО	ул.Украинская, д.52	павильон	74	Смена специализации с продтовары на непродтовары	в схеме - 2.055 договор на размещение НТО от 12.07.2019 №02/0037/2020 адм (приоритетное право)		По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (фактически 5,2), имеется жалоба, 25.02.2020 направлялось письмо об исключении из схемы и расторжении договора, вопрос не рассмотрен	Решение комиссии: Снять вопрос с рассмотрения комиссии на основании письменного заявления ИП Захарова С.В. Присутствовало членов комиссии 8 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 8 против - 0 воздержались - 0
2	кан	ИП Бахшиева Т.С.	О включении нового места в схему размещения и заключении договора по приоритетному праву	ул. Мещерский бульвар, у д.106	прилегающее кафе	96	продукция общественного питания	в схеме - нет, договор на размещение НТО от 01.01.2020 №02/0013/2019 адм (приоритетное право) под размещение павильона общественного питания	в технической зоне строительства метрополитена, запрашиваемая территория расположена в границах земельного участка, предоставление которого МКУ "ГУММИД" с целью реализации инвестиционного проекта "Продление Сормово-Мещерской линии от ст. "Московская до ст. "Волга" признано целесообразным решением инвестиционного совета при губернаторе от 12.04.2013 №9499-145-6299	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (фактически 10)	Решение комиссии: 1) Включить новое место в схему размещения НТО прилегающее кафе - продукция общественного питания площадью 96 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мещерский бульвар, у д.106 на основании п.2.6.2.2 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" 2) После включения нового места в схему размещения администрации Канавинского района заключить договор по приоритетному праву с ИП Бахшиевой Т.С. 3) ИП Бахшиевой Т.С. предоставить в адрес администрации Канавинского района согласие с ОНД и ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 7 против - 0 воздержались - 2
3	кан	ИП Фаталиев С.М.о.	О включении нового места в схему	ул.Генерала Зимина, у д.2	павильон	35	фрукты, овощи	в схеме - отсутствует	ограничений нет	по представленному ситуационному плану соответствует	Решение комиссии: Включить новое место в схему размещения НТО павильон - фрукты, овощи площадью 35 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Зимина, у д.2 сроком до 31.12.2022 Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0

4	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул. Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за -9 против - 0 воздержались - 0
5	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул. Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за -9 против - 0 воздержались - 0
6	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул. Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за -9 против - 0 воздержались - 0
7	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул. Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за 9 против - 0 воздержались - 0

8	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод/непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
9	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод/непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
10	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод/непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
11	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод/непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0

12	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул. Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 10)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за -9 против - 0 воздержались - 0
13	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул. Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за -9 против - 0 воздержались - 0
14	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул. Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за -9 против - 0 воздержались - 0
15	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул. Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за -9 против - 0 воздержались - 0

16	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод/непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
17	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод/непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
18	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод/непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
19	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод/непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 ППР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0

20	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 НПР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
21	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 НПР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
22	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 НПР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0
23	кан	Администрация Канавинского района	О включении нового места в схему размещения НТО	ул.Чкалова, у д.4	палатка	5	прод./непродтовары	в схеме - отсутствует	требуется уточнение соблюдения правил пожарной безопасности в ОНД ПР ГУ МЧС РФ по Нижегородской области	По представленному ситуационному плану не соответствует, нарушение п. 74 НПР в РФ, расстояние до капитального строения менее 15 м (палатки расположены в комплексе, расстояние от комплекса до капитального строения 8)	Решение комиссии: Не включать новое место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности) Присутствовало членов комиссии 9 из 9 ГОЛОСОВАЛО: за - 9 против - 0 воздержались - 0